

Vodafone One Net Service Portal

Handleiding voor beheerders en gebruikers



Vodafone
power to you

Power to you

Inhoud

One Net Service Portal	5
Functies in One Net	6
Drie beheerniveaus	6
Bedrijfsbeheer	6
Locatiebeheer	6
Afdelingsbeheer	7
Deze handleiding gebruiken	8
One Net Service Portal voor gebruikers	9
One Net Service Portal voor gebruikers	10
Oproepservices activeren	11
Oproepservices activeren	11
Regels voor oproepservices	11
Persoonlijke tijdschema's en vakanties	12
Oproepen beheren	14
Oproepen doorschakelen	14
Alle inkomende oproepen blokkeren	16
Anonieme oproepen weigeren	16
Berichten bij oproep via e-mail ontvangen	17
Opties voor callcenters instellen	18
Muziek in wachtstand	19
Doorschakelen locatieoproepen controleren	20
Voicemail	21
Uw wachtwoordcode en aliasen voor voicemail	21
Persoonlijke begroetingen instellen	22
Uw apparaten beheren	23
Meerdere apparaten laten rinkelen	23
Alternatieve nummers	25
Kantoor op afstand	26
Samenwerken met anderen	27

Beschikbaarheidsweegave andere telefoonnummers	27
Uw privacy beheren	28
Uw wachtwoord wijzigen	28
Weergave oproep-ID uitschakelen	28
Oproepbeleid beheren	28
Callcenter- en receptionistservices	30
Agentinstellingen callcenter	30
Beschikbaarheidsweergave contacten One Net-receptie	31
Adresboeken	32
Snelcodes (feature access codes) gebruiken	33
Snelkiesnummers	34
One Net Service Portal voor beheerders	35
One Net Service Portal voor beheerders	36
Werken als beheerder	39
Navigeren tussen de instellingen voor beheerders en voor gebruikers	39
Overzicht gebruikersbeheer	41
Overzicht beheer locatieservices	41
Het locatiedashboard gebruiken	42
Gebruikersservices beheren	45
Alternatieve nummers toewijzen	45
Locatie-oproepen doorschakelen negeren	46
Callcenter agent - beheerdersinstellingen	46
Uitschakelen weergave oproep-ID	47
Keuzemenu's	48
Een keuzemenu instellen	48
Groepsschakelingen	52
Een groepsschakeling instellen	52
Een beleid selecteren voor de distributie van oproepen naar een groepsschakeling	54
Groepen voor groepsoproepen	57
Callcenters	60
Bedrijfsinstellingen callcenter	60

Instellingen callcenter	62
Routeringsbeleid callcenter	68
Beleid groepsschakelingen callcenter	75
Oproep parkeren: instellingen en groepen	77
Instellingen oproepen parkeren beheren	77
Groepen voor oproepen parkeren beheren	78
Groepen voor oproepen ophalen	80
Muziek in wachtstand	82
Locatie-oproepen doorschakelen	84
Locatie-oproepen doorschakelen activeren	84
Instellingen oproep-ID	85
Locatie-informatie en -instellingen	86
Servicepacks en telefoonnummers	86
Tijdschema's en vakanties van locaties	86
Snelcodes (feature access codes) bekijken	87
Inventarisrapport	87
Bedrijfsinformatie en -instellingen	89
Services en servicepacks	89
Locatiebeheerders toevoegen	89
Afdelingsinformatie en -instellingen	90
Een afdeling toevoegen aan een locatie	90
Een afdelingsbeheerder toevoegen	90
Gebruikers toewijzen aan een afdeling	90
Virtuele gebruikers toewijzen aan een afdeling	91
Bestandsindelingen voor berichten en begroetingen	92

One Net Service Portal

Wat is de One Net Service Portal?

De One Net Service Portal is een doe-het-zelf-portaal waarmee u uw One Net-service kunt instellen en beheren, als gebruiker of als beheerder.

Toegang tot de One Net Service Portal

De One Net Service Portal is een toepassing die u vanaf het internet opent, u hoeft dus niets te downloaden of te installeren.

U opent de One Net Service Portal met behulp van één van de onderstaande koppelingen en logt in met uw One Net-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Engelse versie: <https://selfcare.onenet.vodafone.nl/en/>

Nederlandse versie: <https://selfcare-nl.onenet.vodafone.nl/>

Ondersteunde browsers

Internet Explorer® 9.0 of hoger

Firefox® 40 of hoger

Chrome™ 44 of hoger

Safari® 5 of hoger



Funcities in One Net

Wanneer uw organisatie One Net implementeert, moeten er één of meer mensen worden aangesteld als beheerder. Deze mensen zijn ervoor verantwoordelijk dat de services worden ingesteld en onderhouden, aangepast op de veranderende behoeften van de organisatie in het algemeen en de groepen individuen daarbinnen.

One Net-gebruikers met een Vast-, Combi- of Flex-profiel kunnen wanneer nodig toegang krijgen tot de One Net Service Portal. Vodafone adviseert echter dat gebruikers hun instellingen beheren met behulp van de ONE Toolbar, ONE Sync of andere specifieke clients.

Drie beheerniveaus

One Net heeft drie beheerniveaus: bedrijf, locatie en afdeling. Eén enkele bedrijfsbeheerder heeft zicht op het organisatiebrede gebruik van One Net. Als uw organisatie is verspreid over verschillende kantoren of andere locaties, stelt Vodafone uw One Net-systeem normaal gesproken in de vorm van een aantal 'locaties' in. Er wordt een locatiebeheerder toegewezen om de behoeften van iedere locatie te beheren. Er kunnen afdelingen worden ingesteld voor iedere locatie, dit is handig bij het beheren van grote locaties. Iedere afdeling kan worden beheerd door een afdelingsbeheerder of door de locatiebeheerder.

De verschillen tussen deze drie functies worden gedefinieerd door de One Net Service Portal, een internettoepassing die verschillende weergaven en functiesets bevat voor ieder type beheerder.

Alle secties die informatie bevatten die alleen relevant is voor bedrijfsbeheerders zijn in deze handleiding gemarkeerd met:

Informatie voor bedrijfsbeheerders

Bedrijfsbeheer

Wanneer een bedrijfsbeheerder inlogt in de One Net Service Portal, laat zijn/haar standaard weergave functies zien die alleen beschikbaar zijn voor bedrijfsbeheerders. Hij/zij kan er echter voor kiezen om naar de weergave voor locatiebeheerder te navigeren, of de weergave voor gebruikersniveau.

Een bedrijfsbeheerder heeft opties voor het instellen en monitoren van callcenters. Een bedrijfsbeheerder kan bijvoorbeeld instellingen maken die dienen als standaard instellingen voor alle callcenters in One Net. Een bedrijfsbeheerder kan ook rapporten waarin de prestaties van callcenters worden gemeten definiëren en genereren.

Locatiebeheer

Een locatiebeheerder houdt zich normaal gesproken met twee dingen bezig:

- instellen en onderhouden van services voor hun locatie of groepen op de locatie
- helpen van One Net-gebruikers bij het beheren van hun persoonlijke instellingen

Wanneer een locatiebeheerder de One Net Service Portal opent, ziet hij/zij eerst de opties voor het beheren van services op locatieniveau. De locatiebeheerder kan echter ook naar de weergave op gebruikersniveau navigeren, waar hij/zij de instellingen voor een afzonderlijke gebruiker op de locatie kan monitoren en beheren.



Afdelingsbeheer

Een afdelingsbeheerder is over het algemeen verantwoordelijk voor:

- onderhouden van services voor zijn/haar afdeling
- toewijzen van One Net-gebruikers aan de afdeling en deze gebruikers helpen bij het beheren van hun persoonlijke instellingen

Wanneer een afdelingsbeheerder de One Net Service Portal opent, is zijn/haar standaard weergave dezelfde als de standaard weergave van de locatiebeheerder, waarop opties voor het beheren van services op locatieniveau te zien zijn. Een afdelingsbeheerder kan echter alleen services wijzigen die aan zijn/haar afdeling zijn toegewezen. Een afdelingsbeheerder kan ook naar de weergave op gebruikersniveau navigeren, waar hij/zij de instellingen voor een afzonderlijke gebruiker van zijn/haar afdeling kan monitoren en beheren.



Deze handleiding gebruiken

Deze handleiding is verdeeld in twee secties: One Net Service Portal voor gebruikers en One Net Service Portal voor beheerders. Raadpleeg de betreffende sectie voor informatie over de functies van One Net en het gebruik van de One Net Service Portal. Gebruikers kunnen contact opnemen met een beheerder voor ondersteuning bij het gebruik van de One Net Service Portal.

Voor meer informatie over andere One Net toepassingen zoals ONE Sync, One Net-receptie en One Net Call Centre gaat u naar de supportwebsite van One Net.

<https://www.vodafone.nl/zakelijk/support/telecombeheer/>

Als u een One Net Enterprise-gebruiker bent, selecteert u One Net Enterprise. Als u een One Net Express-gebruiker bent, selecteert u One Net Express.



One Net Service Portal voor gebruikers

Wat is de One Net Service Portal voor gebruikers?

De One Net Service Portal is een zelfservice-webportal waarmee u uw One Net-service kunt instellen en beheren als uw beheerder u toegang heeft gegeven tot de One Net Service Portal.

Met de One Net Service Portal beheert u uw One Net-service. U kunt:

- Uw oproepservices activeren en configureren, bijvoorbeeld door regels in te stellen voor het doorschakelen van oproepen en voicemailboodschappen te uploaden
- Snelkiesnummers instellen

De One Net Service Portal kan worden geïntegreerd met andere One Net-toepassingen, zoals One Net Call Centre, en met uw One Net-apparaten.

Gebruikersprofielen

Iedere gebruiker heeft een One Net-profiel dat samenhangt met het feit of u een vast en/of mobiel nummer heeft en of u een vaste telefoon of mobiele telefoon gebruikt. De profielen zijn:

- **Vast Profiel:** vast nummer gebruikt met vaste telefoon
- **Mobiel Profiel:** mobiel nummer gebruikt met mobiele telefoon
- **Flex Profiel:** vast en mobiel nummer gebruikt met mobiele telefoon
- **Combi Profiel:** vast en mobiel nummer gebruikt met vaste telefoon en mobiele telefoon

De services van One Net verschillen voor ieder profiel en voor vaste en mobiele telefoons. Als een service niet vermeld staat of is uitgeschakeld op uw **Oproepfuncties**-pagina in de One Net Service Portal, betekent dit dat de service niet beschikbaar is voor uw profiel of voor het soort telefoon dat u gebruikt.



De One Net Service Portal gebruiken

Als u een vast nummer hebt, kunt u basis- en geavanceerde telefonie-instellingen voor dit nummer beheren in de One Net Service Portal. U moet snelcodes (feature access codes) gebruiken om de instellingen voor mobiele nummers te wijzigen. U vindt meer informatie over de snelcodes (feature access codes) in de Quick Reference Guide voor gebruikers.

Meer vragen?

Als u vragen hebt na het lezen van deze handleiding, of hulp nodig hebt bij het instellen van uw One Net-services, kunt u contact opnemen met uw beheerder.



One Net Service Portal voor gebruikers

De One Net Service Portal is een zelfservice-webportal waarmee u uw One Net-service kunt instellen en beheren als uw beheerder u toegang heeft gegeven tot de One Net Service Portal.

In de onderstaande tabel worden de gemarkeerde gedeeltes van het gebruikersscherm beschreven.

Gedeelte van het scherm	Omschrijving
Help	Bevat een koppeling naar deze handleiding.
Oproepfuncties	De instellingen van uw oproepservice bekijken en wijzigen.
Tools	Het adresboek en andere informatie van uw organisatie weergeven.
Profiel	Uw profielinstellingen bijwerken en de One Net-services die aan u zijn toegewezen bekijken.
Servicetype	De oproepservices die worden weergegeven op de pagina filteren.
Opslaan	Als u wijzigingen hebt doorgevoerd, selecteert u 'Opslaan' onderaan de pagina.



Oproepservices activeren

Oproepservices activeren

Wanneer u begint met One Net, wordt er een aantal oproepservices aan u toegewezen. Als een service niet vermeld staat of is uitgeschakeld op de pagina **Oproepfuncties** in de One Net Service Portal, betekent dit dat deze service niet aan u is toegewezen. U dient contact op te nemen met uw beheerder als u diensten nodig hebt die niet aan u zijn toegewezen.

Uw services bekijken

- Selecteer **Oproepfuncties**.

De instellingen voor uw oproepservices wijzigen

U kunt uw services activeren en configureren op de pagina **Oproepfuncties**. Voor services met configureerbare opties moet u **Bewerken** selecteren en de instellingen invoeren in een afzonderlijk venster voordat u de service kunt activeren. Uw instellingen kunnen regels bevatten die bepalen wanneer en hoe de service zich gedraagt in bepaalde situaties.



Uw wijzigingen opslaan

U moet **Opslaan** op de **Oproepfuncties**-pagina selecteren om er zeker van te zijn dat al uw wijzigingen worden opgeslagen.

Snelcodes (feature access codes) gebruiken

U kunt snelcodes (feature access codes) gebruiken om services te activeren of te deactiveren. Bij sommige services kunt u snelcodes (feature access codes) ook gebruiken om te controleren of de service op dat moment actief is.

Meer informatie over snelcodes (feature access codes) >

Regels voor oproepservices

Wanneer u de instellingen van uw oproepservices bewerkt, geven sommige services u de optie om regels te maken en te activeren. Deze regels activeren of deactiveren een service automatisch wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De mogelijke voorwaarden verschillen per service, maar met een regel kunt u normaal gesproken bepalen:

- op welke dagen en tijden een regel van toepassing is
- of de regel een service activeert of deactiveert
- welke soorten telefoonnummers of individuele telefoonnummers de regel triggeren



Wanneer een regel van toepassing is

Standaard is een actieve regel 24 uur per dag en iedere dag van kracht. U kunt echter beperken wanneer een regel van kracht is door deze te koppelen aan een tijdschema of een vakantie. U kunt bijvoorbeeld een regel maken die inkomende oproepen doorschakelt naar een ander doorkiesnummer op iedere donderdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur. U kunt niet direct data of tijden toevoegen aan een regel. In plaats daarvan moet u de regel koppelen aan een 'schema' waarin de data en tijden worden vastgelegd.

Er zijn twee soorten schema's:

- Een tijdschema legt blokken met uren en minuten gedurende een week vast. Als u een tijdschema toepast op een regel, zijn de tijdblokken iedere week van toepassing.
- In een vakantie worden één of meer hele vakantiedagen vastgelegd, die op één jaar van toepassing zijn of die enkele jaren terugkeren.

U kunt persoonlijke schema's maken of bewerken en ze met regels koppelen. U kunt regels ook koppelen aan gedeelde locatieschema's die alleen door beheerders kunnen worden gemaakt of bewerkt. U vindt een lijst met de persoonlijke en locatietijdschema's die u kunt gebruiken op uw **Profiel**-pagina.

Meer informatie over tijdschema's en vakanties >

Als een regel van toepassing is op een telefoonnummer, kunt u een volledig telefoonnummer, een doorkiesnummer, een snelkiesnummer of een snelcode (feature access code) invoeren. U kunt ook een gedeeltelijk telefoonnummer invoeren met vraagtekens of sterretjes:

- Gebruik een vraagteken ter vervanging van één cijfer op een willekeurige plek in het telefoonnummer. Bijvoorbeeld +31 5555 6666?6 of +31 55?5 666??6.
- Gebruik een sterretje (*) om één of meerdere cijfers te vervangen, maar alleen aan het einde van het telefoonnummer. Bijvoorbeeld +31 555* or +31 55?5 6*.

Persoonlijke tijdschema's en vakanties

In de One Net Service Portal kunt u regels instellen die uw oproepinstellingen automatisch wijzigen. Als u wilt dat deze regels actief zijn gedurende bepaalde periodes, moeten deze periodes zijn vastgelegd als tijdschema of vakantie. U kunt uw eigen persoonlijke schema's vastleggen, of u kunt gebruikmaken van de locatieschema's die door uw beheerder zijn vastgelegd.

De beschikbare persoonlijke en locatietijdschema's bekijken

- Selecteer **Profiel > Tijdschema's**.

De beschikbare persoonlijke en locatievakanties bekijken

- Selecteer **Profiel > Vakanties**.

Een persoonlijk tijdschema toevoegen

1. Selecteer **Profiel > Tijdschema toevoegen**.
2. Voer een beschrijving in voor het tijdschema.
3. Sleep over het nieuwe tijdschema om één of meer tijdblokken te maken.



4. Stel de start- en eindtijden voor ieder tijdblok op één van de volgende manieren in:
 - Sleep de rechter- of linkermarge van een tijdblok om de start- of eindtijd te wijzigen in stappen van 15 minuten.
 - Selecteer een tijdblok om de exacte start- of eindtijd in te stellen.

Een persoonlijke vakantie toevoegen

1. Selecteer **Profiel > Vakantie toevoegen**.
2. Voer een beschrijving in voor de vakantie.
3. Voer op één of meer regels een naam in voor de vakantie en selecteer de data.

U hebt de mogelijkheid om de vakantie te markeren als terugkerend. Als u deze optie selecteert, stelt u in dat de vakantie op dezelfde data terugkeert, oneindig of tot en met een bepaald jaar. Het terugkeerpatroon werkt alleen bij vaste data. Het kan feestdagen waarvan de datum ieder jaar verandert niet automatisch volgen.



Oproepen beheren

Oproepen doorschakelen

Er zijn situaties waarin u inkomende oproepen zou willen doorschakelen naar een ander nummer of naar voicemail.

U kunt het doorschakelen van oproepen instellen voor de volgende situaties:

Functie	Actie
Doorschakelen altijd aan	Iedere oproep doorschakelen naar een ander nummer
Doorschakelen wanneer bezet	Oproepen doorschakelen naar een ander nummer wanneer u in gesprek bent of als u een andere service hebt ingeschakeld die inkomende oproepen blokkeert, bijvoorbeeld Niet storen
Doorschakelen bij geen antwoord	Schakelt oproepen door naar een ander nummer als u niet opneemt binnen het aantal keren rinkelen dat u als limiet hebt ingesteld
Doorschakelen bij onbereikbaar	Schakelt oproepen door naar een ander nummer wanneer One Net een oproep door technische problemen niet met uw telefoon kan verbinden
Geselecteerde oproepen doorschakelen	Schakelt oproepen door naar een ander nummer als een oproep voldoet aan de criteria die u hebt gespecificeerd in één of meerdere regels

U kunt oproepen ook altijd doorschakelen naar voicemail, wanneer u bezet bent of als u de telefoon niet op kunt nemen. Als u het doorschakelen van oproepen voor dezelfde situatie instelt naar zowel een ander nummer als naar voicemail, bijvoorbeeld wanneer uw telefoon in gesprek is, wordt de oproep doorgeschakeld naar het telefoonnummer en niet naar voicemail.

Meer informatie over het doorschakelen van oproepen naar voicemail >



Herinnering dat doorschakelen is ingeschakeld

Als u alle of bepaalde oproepen doorschakelt, kunt u iedere keer dat uw telefoon een oproep doorschakelt een kort belsignaal horen en de gegevens van de beller zien op uw vaste telefoon, om u eraan te herinneren dat de service is ingeschakeld.

Oproepen doorschakelen naar een ander nummer

1. Selecteer **Oproepfuncties > Doorschakelen altijd aan > Aan**.
2. Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.



3. Selecteer **Een belsignaal afspelen wanneer een oproep wordt doorgeschakeld** als u iedere keer dat uw telefoon een oproep doorschakelt een kort belsignaal wilt horen en de gegevens van de beller op uw vaste telefoon wilt zien.



Alleen vaste telefoons

Het afspelen van een belsignaal werkt alleen op vaste telefoons.

Oproepen doorschakelen naar een ander nummer wanneer u in gesprek bent

1. Selecteer **Oproepfuncties > Doorschakelen wanneer bezet > Aan**.
2. Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Alle oproepen doorschakelen naar een ander nummer wanneer er niet wordt opgenomen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Doorschakelen bij geen antwoord > Aan**.
2. Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.
3. Selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon overgaat voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
Het aantal keer rinkelen dat u hier invoert, wordt ook gebruikt door voicemail en opeenvolgend bellen.

Oproepen doorschakelen naar een ander nummer wanneer u niet bereikbaar bent

1. Selecteer **Oproepfuncties > Doorschakelen bij onbereikbaar > Aan**.
2. Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Bepaalde oproepen doorschakelen naar een ander nummer

1. Selecteer **Oproepfuncties > Geselecteerde oproepen doorschakelen > Aan**.
2. Om te selecteren welke oproepen moeten worden doorgeschakeld, selecteert u **Bewerken**.
3. Voer het standaard nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen. Dit nummer wordt gebruikt tenzij u een ander nummer specificeert in de regels die u instelt.
4. Selecteer **is actief** om de service in te schakelen.
5. Selecteer **Een belsignaal afspelen wanneer een oproep wordt doorgeschakeld** als u iedere keer dat uw telefoon een oproep doorschakelt een kort belsignaal wilt horen en de gegevens van de beller op uw vaste telefoon wilt zien.




Alleen vaste telefoons

Het afspelen van een belsignaal werkt alleen op vaste telefoons.

6. Selecteer **Een regel toevoegen...** om de criteria voor het doorschakelen van bepaalde oproepen in te voeren.





Alle inkomende oproepen blokkeren

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u vragen alle inkomende oproepen af te handelen alsof u in gesprek bent. Al uw oproepen worden daarna doorgeschakeld naar een ander nummer of naar uw voicemail, afhankelijk van de opties die u hebt ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek. Als u eraan wilt worden herinnerd dat de blokkering actief is, hebt u de mogelijkheid een kort belsignaal te horen wanneer het systeem een oproep blokkeert.

Alle oproepen blokkeren

1. Selecteer **Oproepfuncties > Niet storen > Aan**.
2. Selecteer **Een belsignaal afspelen wanneer een oproep is geblokkeerd** als u iedere keer dat uw telefoon een oproep blokkeert een kort belsignaal wilt horen en de gegevens van de beller op uw vaste telefoon wilt zien.



Alleen vaste telefoons

Het afspelen van een belsignaal werkt alleen op vaste telefoons.

Anonieme oproepen weigeren

U kunt ervoor kiezen oproepen van bellers die hun telefoonnummer met opzet verbergen te weigeren. Een oproep wordt niet geweigerd als het telefoonnummer niet beschikbaar is in plaats van met opzet verborgen. De service weigert ook geen anonieme bellers die deel uitmaken van uw groep of bedrijf.

Als een oproep wordt geweigerd, gaat uw telefoon niet over en u ontvangt geen melding van een poging tot oproep. De beller hoort een bericht dat zijn/haar oproep is geweigerd.

Anonieme oproepen weigeren

- Selecteer **Oproepfuncties > Blokkeren anonieme oproepen > Aan**.



Berichten bij oproep via e-mail ontvangen

U kunt ervoor kiezen berichten te ontvangen via e-mail over inkomende oproepen, zodat u een overzicht hebt van uw oproepen en kunt zien of u belangrijke telefoontjes hebt gemist. De e-mail bevat informatie over de beller, zoals naam en nummer, afhankelijk van welke gegevens beschikbaar zijn en de opties die u hebt ingesteld voor het ontvangen van bellerinformatie.

U kunt regels instellen om te bepalen wanneer de optie berichten bij oproepen wordt geactiveerd en na welke soorten oproepen er een bericht moet worden gegenereerd. Er moet ten minste één regel actief zijn, anders werkt bericht bij oproepen niet.

Meer informatie over het gebruik van regels voor het activeren van services >

Berichten bij oproepen instellen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Bericht bij binnenkomende oproep > Bewerken**.
2. Voer het e-mailadres in waarnaar u de berichten wilt laten versturen.
3. Selecteer **Een regel toevoegen...** om de criteria in te voeren voor wanneer Bericht bij oproep actief is.

Berichten bij oproep stoppen

- Selecteer **Oproepfuncties > Bericht bij binnenkomende oproep > Deactiveren**.

Interactie met andere services

Enkele andere services die u gebruikt kunnen van invloed zijn op het versturen van berichten wanneer u oproepen ontvangt.

Service	Bericht bij oproep verzonden?
Alternatieve nummers toewijzen	Ja, voor inkomende oproepen voor alle alternatieve nummers die aan u zijn toegewezen
Blokkeren anonieme oproepen	Nee
Automatisch terugbellen	Ja, voor de eerste oproep en de oproep die is gestart door automatisch terugbellen
Doorverbinden	Ja
Doorverbinden terughalen	Nee
One Net Call Centre	Nee. Wanneer een gebruiker een in de wachtrij geplaatste oproep beantwoordt, wordt er geen bericht verzonden
Oproepen doorschakelen	Ja, zelfs wanneer de oproep wordt doorgeschakeld omdat het nummer niet bereikbaar is



Service	Bericht bij oproep verzonden?
Tweede oproep	Ja
Een bepaald doorkiesnummer opnemen	Nee
Inbreken op gesprek	Nee
Niet storen	Ja
Groepsoproepen doorschakelen	Nee
Groepsschakeling	Nee. Wanneer een gebruiker een gesprek aanneemt als deelnemer van een groepsschakeling, wordt er geen bericht verzonden
Voicemail	Ja

Opties voor callcenters instellen

U kunt oproepen op verschillende manieren doorverbinden:

Type doorverbinden	Wat er gebeurt
Onaangekondigd doorverbinden	U verbindt een oproep direct door naar iemand anders, zonder met deze persoon te spreken.
Aangekondigd doorverbinden	U zet de oproep in de wacht terwijl u de persoon naar wie u de oproep wilt doorverbinden belt. Als hij/zij ermee akkoord gaat de oproep aan te nemen, verbindt u het gesprek door.
Doorverbinden conferentie	U voegt iemand toe aan de oproep en hebt een gesprek met drie personen voordat u het gesprek doorverbindt.

Bij onaangekondigd doorverbinden bestaat de kans dat de oproep wordt doorverbonden naar een telefoon die niet wordt beantwoord of dat de oproep naar voicemail of automatisch naar een andere persoon wordt doorgeschakeld. Ook weet u niet zeker of een oproep naar een nummer dat in gesprek is snel wordt aangenomen. U kunt opties instellen om ervoor te zorgen dat deze oproepen niet verloren gaan en dat bellers niet al te lang hoeven te wachten zonder iemand te spreken te krijgen.



Opties voor doorverbinden activeren

1. Selecteer **Oproepfuncties > Doorverbinden > Bewerken**.
2. Selecteer één van de volgende opties:

Service-optie	Wat de optie doet wanneer geactiveerd
Oproep doorverbinden terughalen	Als u een oproep doorverbindt naar een nummer dat niet binnen een bepaald aantal keren rinkelen wordt beantwoord, komt de oproep bij u terug. U kunt het aantal keer rinkelen instellen tussen 2 en 20.
Wisselgesprek inschakelen op	Hiermee kunt u een oproep doorverbinden met een nummer dat in gesprek is. Wanneer de persoon vrijkomt, wordt de persoon van dat doorkiesnummer gewaarschuwd dat er een oproep in de wacht staat. Als de oproep niet binnen een bepaalde tijd wordt beantwoord, keert de oproep naar u terug. U kunt de tijd instellen tussen 30 en 600 seconden.
Voorkomen van omleiden voor onaangekondigd doorverbinden gebruiken	Na onaangekondigd doorverbinden, kan het nummer waarnaar wordt doorverbinden de oproep niet doorschakelen naar voicemail of naar een ander nummer.
Voorkomen van omleiden voor consultatieve oproepen gebruiken	Na aangekondigd doorverbinden, kan het nummer waarnaar wordt doorverbinden de oproep niet doorschakelen naar voicemail of naar een ander nummer.

Muziek in wachtstand

Informatie over muziek in wachtstand

U kunt de ervaring van de beller verbeteren door muziek of berichten af te spelen terwijl ze in de wacht staan. U kunt achtergrondmuziek afspelen zodat de lijn niet stil blijft, of van de gelegenheid gebruikmaken en informatieve of promotionele berichten af te spelen.

Muziek in wachtstand instellen

Uw beheerder configureert de service Muziek in wachtstand voor uw locatie. U kunt deze service gebruiken of hem uitschakelen.

De Muziek in wachtstand in- en uitschakelen

- Ga naar **Oproepfuncties > Muziek in wachtstand** en selecteer **Aan** of **Uit**.

Muziek in wachtstand uitschakelen tijdens een gesprek

U kunt de muziek in wachtstand uitschakelen voor uw huidige gesprek met behulp van een snelcode (feature access code) *60.

Meer informatie over het gebruik van snelcodes (feature access codes) >



Doorschakelen locatieoproepen controleren

Een beheerder kan de service Locatie-oproepen doorschakelen gebruiken om oproepen naar sommige of alle gebruikers op een locatie op bepaalde tijdstippen door te schakelen naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld buiten kantoortijden.

Als gebruiker kunt u controleren of de service actief is, maar u kunt de instellingen van de service niet veranderen. Als de service actief is, kunt u een doorschakelnummer zien.

Neem contact op met uw beheerder als u wilt veranderen of de service voor het doorschakelen van locatieoproepen actief is voor uw oproepen.

Controleren of het doorschakelen van locatieoproepen actief is

- Selecteer **Oproepfuncties > Locatie-oproepen doorschakelen**.



Voicemail



Alleen voor gebruikers met vast profiel

Deze service is alleen beschikbaar als u een vast profiel hebt. U vindt meer informatie over het bewerken van voicemailinstellingen in de Quick Reference Guide voor gebruikers.

Uw One Net-voicemail neemt boodschappen op van bellers als u niet beschikbaar of in gesprek bent. Met voicemail kunt u:

- persoonlijke begroetingen afspelen voor bellers wanneer u in gesprek of niet beschikbaar bent
- uw voicemail openen vanaf al uw One Net-toestellen en vanaf andere apparaten, zoals uw telefoon thuis

Uw wachtwoordcode en aliassen voor voicemail

Iedere One Net-gebruiker krijgt een wachtwoordcode voor toegang tot zijn/haar voicemail. U kunt uw wachtwoordcode veranderen in een persoonlijke code. U hoeft uw wachtwoordcode niet in te voeren wanneer u naar uw voicemail gaat vanaf één van uw eigen One Net-apparaten of vanaf andere telefoons die u hebt aangemeld als aliassen, bijvoorbeeld uw telefoon thuis.

Uw wachtwoordcode wijzigen

U kunt een nieuwe wachtwoordcode kiezen, maar het systeem kan er ook één voor u genereren. Wachtwoorden moeten uit ten minste zes cijfers bestaan en mogen geen op- of aflopende reeksen van meer dan 3 cijfers bevatten. 123456 is bijvoorbeeld niet geldig, 123567 is wel geldig.

Uw wachtwoordcode wijzigen

1. Selecteer **Profiel**.
2. Voer een cijferreeks in of selecteer **Genereren** als u wilt dat het systeem een wachtwoordcode voor u genereert.
3. Als u een cijferreeks hebt ingevoerd, typt u dit opnieuw in om te bevestigen dat dit correct is.

of

Als u een door het systeem gegenereerde wachtwoordcode hebt geselecteerd selecteert u **Wachtwoord weergeven/verbergen** om de nieuwe wachtwoordcode te zien voordat u het opslaat.

4. Selecteer **Opslaan** bovenaan of onderaan de pagina.

Andere telefoons instellen voor toegang tot uw voicemail

1. Selecteer **Oproepfuncties > Aliassen > Bewerken**.
2. Selecteer **Toevoegen** en voer het betreffende telefoonnummer in voor iedere extra telefoon waarmee u toegang wilt hebben tot uw voicemail.



Persoonlijke begroetingen instellen

U kunt persoonlijke begroetingen opnemen voor wanneer u in gesprek of niet beschikbaar bent. Deze worden afgespeeld wanneer een beller wordt doorgestuurd naar uw voicemail.

Wat is een persoonlijke begroeting?

Als iemand u belt terwijl u al in gesprek bent, hoort de beller een begroeting voor 'in gesprek'. Als u niet binnen een bepaald aantal keren overgaan opneemt, hoort de beller een begroeting voor 'niet beschikbaar'. One Net beschikt over standaard begroetingen, maar u hebt ook de mogelijkheid om persoonlijke begroetingen te maken en te gebruiken.

U kunt één begroeting voor 'in gesprek' en tot drie beschikbare begroetingen uploaden voor uiteenlopende situaties.

Geüploade begroetingen

U kunt WAV- of WMA-audiobestanden uploaden. De opnames mogen niet langer zijn dan 10 minuten.

Neem contact op met uw beheerder als u hulp nodig hebt bij het uploaden van een bestand.

Een persoonlijke begroeting toevoegen en activeren

1. Selecteer **Oproepfuncties > Begroetingen > Bewerken**.
2. Selecteer het type begroeting dat u wilt toevoegen:
 - Voor een begroeting bij bezet, selecteert u **Persoonlijke begroeting**.
 - Voor een begroeting bij niet beschikbaar, selecteert u **Begroeting Niet beschikbaar** of één van de opties in de sectie **Alternatieve begroeting bij Geen antwoord**.
3. Selecteer **Bladeren** om een audiobestand te zoeken en te selecteren.
4. Selecteer **Uploaden**.
5. Selecteer een nummer in de lijst **Aantal keer rinkelen voor begroeting**.

Het aantal keer rinkelen dat u hier invoert wordt ook gebruikt door andere services, zoals het doorschakelen van oproepen en opeenvolgend bellen.

Uw naam toevoegen voor gebruik in systeemberichten

U kunt een opname van uw naam toevoegen die het systeem kan gebruiken in standaard berichten die voor de beller worden afgespeeld.



Uw apparaten beheren

Meerdere apparaten laten rinkelen

Informatie over meerdere apparaten laten rinkelen

Om te voorkomen dat u oproepen mist omdat u in gesprek bent of niet achter uw bureau zit, kunt u ervoor zorgen dat een inkomend gesprek een aantal andere telefoons laat overgaan, naast uw vaste telefoon. De telefoons kunnen tegelijkertijd of na elkaar overgaan, en het gesprek kan op ieder toestel dat rinkelt worden aangenomen.

Als de oproep niet wordt beantwoord, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar voicemail, afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd voor niet-beantwoorde oproepen.



Niet voor uw One Net-telefoons

Deze service is niet voor One Net-telefoons. Deze toestellen gaan allemaal over wanneer u wordt gebeld. Deze service wordt normaal gesproken gebruikt wanneer u onderweg bent tussen locaties, bijvoorbeeld tussen het kantoor, het magazijn en de winkel.

Antwoordbevestiging

Ieder toestel op uw lijst heeft een bevestigingsoptie. Wanneer u deze optie selecteert, wordt er iedere keer wanneer iemand een oproep aanneemt gevraagd een knop in te drukken op het toetsenbord om te bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met het gesprek. Dit zorgt ervoor dat een apparaat een oproep niet automatisch doorschakelt, bijvoorbeeld naar een persoonlijke voicemail of antwoordapparaat, voordat alle toestellen zijn overgegaan.

Gevolgen voor voicemail

Als antwoordbevestiging niet is geselecteerd of als niemand de oproep aanneemt, kan het gebeuren dat de voicemail van één van de andere telefoons wordt geactiveerd vóór uw One Net-voicemail. Het bericht van de beller wordt opgenomen door het eerste voicemailsysteem dat reageert. Wij adviseren de voicemailservice van uw andere telefoons uit te schakelen.

Gelijktijdig rinkelen

Bij gelijktijdig rinkelen, rinkelen al uw toestellen tegelijk bij een inkomende oproep.

U hebt verschillende opties ter beschikking:

- U kunt gelijktijdig rinkelen handmatig inschakelen, of u kunt regels instellen om dit op vooraf gedefinieerde tijdstippen te activeren.
- U kunt tot 10 telefoonnummers of doorkiesnummers toevoegen die tegelijk moeten rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt.
- U kunt kiezen of de andere toestellen altijd rinkelen, of alleen als u al in gesprek bent via uw vaste telefoon.
- U kunt selecteren of de andere toestellen rinkelen bij alle inkomende oproepen, bij bepaalde soorten oproepen of bij oproepen van bepaalde nummers.



Gelijktijdig rinkelen uitschakelen

- Selecteer **Oproepfuncties > Nummers gelijktijdig rinkelen > Aan of Uit.**

Telefoonnummers of regels instellen voor het activeren van gelijktijdig rinkelen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Nummers gelijktijdig rinkelen > Bewerken.**
2. Selecteer of de andere toestellen alleen rinkelen als u al in gesprek bent via uw vaste telefoon.
3. Selecteer **Toevoegen** om een telefoonnummer toe te voegen aan de lijst.
4. Selecteer **Een regel toevoegen...** om de criteria in te voeren voor wanneer Gelijktijdig rinkelen actief is.



Telefoonnummers kunnen niet worden bewerkt

U kunt een telefoonnummer in uw lijst niet bewerken. In plaats daarvan moet u het huidige nummer verwijderen en een nieuw nummer invoeren.

Opeenvolgend rinkelen

Bij opeenvolgend rinkelen laat een inkomende oproep naar uw One Net-nummer al uw toestellen na elkaar overgaan.



U kunt regels instellen om te bepalen wanneer opeenvolgend rinkelen wordt geactiveerd en welke soorten oproepen dit moet activeren. Er moet ten minste één regel actief zijn, anders werkt opeenvolgend rinkelen niet.

U kunt tot vijf telefoonnummers of doorkiesnummers toevoegen die na elkaar rinkelen en u kunt selecteren of ze moeten rinkelen als u al in gesprek bent.

In de tijd dat een oproep al uw toestellen laat overgaan, worden periodiek berichten afgespeeld voor de beller, zodat deze weet dat het systeem u probeert te vinden.

Opeenvolgend rinkelen instellen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Opeenvolgend bellen > Bewerken.**
2. Voer tot vijf telefoonnummers in die opeenvolgend moeten rinkelen wanneer een oproep binnenkomt.
3. Stel één van de volgende opties in:



Service-optie	Wat de optie doet wanneer ingeschakeld
Eerst het hoofdnummer laten rinkelen	Laat eerst uw hoofdtelefoon rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt. Selecteer hoe lang de telefoon moet rinkelen voordat wordt overgegaan naar een ander nummer. U kunt het aantal keer rinkelen instellen tussen 2 en 20. Het aantal keer rinkelen dat u hier invoert, wordt ook gebruikt door voicemail en bij het doorschakelen van onbeantwoorde oproepen.
Ga door met zoeken als het hoofdnummer bezet is	Laat de andere telefoonnummers overgaan, ook als u al in gesprek bent.
Beller mogelijkheid geven het zoekproces over te slaan	Het bericht dat voor de beller wordt afgespeeld vertelt hem/haar dat het zoeken kan worden gestopt door op een toets op het toetsenbord te drukken. Als de beller ervoor kiest het zoeken te stoppen, wordt de oproep direct doorgeschakeld naar een ander nummer of naar voicemail, afhankelijk van de opties die u hebt geselecteerd voor niet-beantwoorde oproepen.

Selecteer **Een regel toevoegen...** om de criteria in te voeren voor wanneer Opeenvolgend rinkelen actief is.

Stoppen van opeenvolgend rinkelen

- Selecteer **Oproepfuncties > Opeenvolgend bellen > Deactiveren.**

Alternatieve nummers

Informatie over alternatieve nummers

Als u oproepen moet beantwoorden die op meer dan één telefoonnummer binnenkomen, kunt u deze nummers laten toewijzen aan uw telefoon, naast uw One Net-telefoonnummer. U kunt daarna alle oproepen naar deze nummers op uw eigen telefoon beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld handig als u oproepen aanneemt namens verschillende afdelingen of teams.

Er kunnen tot 10 alternatieve nummers worden toegewezen aan uw telefoon.

Uw alternatieve nummers bekijken

- Selecteer **Oproepfuncties > Alternatieve nummers toewijzen > Weergeven.**

Rinkelpatronen voor alternatieve nummers

Sommige vaste telefoons ondersteunen verschillende rinkelpatronen, zoals lang-lang en kort-kort-lang. Als u zo'n telefoon hebt, kunt u één van de vier rinkelpatronen toewijzen aan elk van uw alternatieve nummers. Ieder rinkelpatroon heeft ook een specifieke overgangston. Met verschillende rinkelpatronen en overgangstonen kunt u laten horen van welk nummer een inkomende oproep komt.

Oproepen naar uw primaire telefoonnummer gebruiken het normale rinkelpatroon.



**Alleen vaste telefoons**

Deze functie werkt alleen op vaste telefoons die verschillende rinkelpatronen hebben. Het werkt niet op mobiele telefoons of apparaten met de ONE Sync-app.

Rinkelpatronen instellen voor alternatieve nummers

1. Selecteer **Oproepfuncties > Alternatieve nummers toewijzen > Bewerken**.
2. Schakel **Herkenbare belsignalen** in.
3. Selecteer het rinkelpatroon dat u wilt gebruiken voor ieder alternatief telefoonnummer.

Kantoor op afstand**Wat is Kantoor op afstand?**

Met Kantoor op afstand kunt u uw telefoon thuis, uw persoonlijke mobiele telefoon of zelfs de telefoon in uw hotel tijdelijk gebruiken als uw One Net-telefoon. U kunt uw One Net-oproepen ontvangen op uw telefoon op afstand en uw One Net-nummer wordt getoond aan iedereen die u belt, wat een professioneel en zakelijk beeld uitstraalt bij uw klanten en collega's.

Wanneer gebruik ik Kantoor op afstand?

Als u een vaste One Net-telefoon en mobiele telefoon hebt en de ONE Sync-app is geïnstalleerd op uw andere apparaten, is het mogelijk niet nodig om een andere telefoon in te stellen met Kantoor op afstand. Als u echter bijvoorbeeld geen toegang hebt tot het internet of een mobiel netwerk, kunt u tijdelijk een andere telefoon instellen voor uw One Net-oproepen.

Oproepen naar uw One Net-telefoonnummer gaan over op uw Kantoor op afstand-telefoon. Om iemand te bellen, kunt u een terugbelfunctie instellen met behulp van een andere One Net-toepassing, zoals de One Net Toolbar of ONE Sync. One Net laat uw Kantoor op afstand-telefoon overgaan en u kunt vervolgens iemand bellen vanaf de telefoon met uw One Net-telefoonnummer.

Een Kantoor op afstand-telefoon instellen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Kantoor op afstand > Aan**.
2. Voer het telefoonnummer in dat u wilt gebruiken met One Net.



Samenwerken met anderen

Beschikbaarheidsweergave andere telefoonnummers



Alleen voor vaste telefoons

Deze service is alleen beschikbaar als u een vaste telefoon gebruikt met One Net.

Informatie over het beschikbaarheidsweergave van telefoonnummers

Sommige vaste telefoons kunnen de oproepstatus van andere telefoonnummers weergeven met behulp van lampjes die aangeven of de gebruiker in gesprek is. De beschikbaarheidsweergave van een lijn staat ook bekend onder de naam Indicatief bezetlampje.

Uw beheerder kan de gebruikers instellen van wie u de beschikbaarheid kunt weergeven wanneer hij/zij uw telefoon voor u instelt. U kunt de lijst ook maken of wijzigen via **Oproepfuncties**.



Privacy telefoonstatus

Als een gebruiker privacy telefoonstatus heeft ingeschakeld, kunt u de beschikbaarheid van zijn/haar nummer niet in de gaten houden tenzij u toestemming hebt gekregen voor beschikbaarheidsweergave van dit nummer.

Lijnen instellen voor beschikbaarheidsweergave

1. Selecteer **Oproepfuncties > Beschikbaarheidsweergave lijn > Bewerken**.
2. Als u gemonitorde gebruikers wilt waarschuwen wanneer u een oproep op hun telefoon parkeert, selecteert u **Melding voor geparkeerde oproepen inschakelen**.
3. Gebruikers zoeken.

Gebruikers die privacy telefoonstatus hebben ingesteld worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare gebruikers, tenzij u toestemming hebt gekregen om de beschikbaarheid van hun nummer in de gaten te houden.

4. Gebruik de knoppen toevoegen en verwijderen om de gebruikers te selecteren waarvan u de beschikbaarheid in de gaten wilt houden.
5. U kunt de volgorde van de gebruikers wijzigen overeenkomstig de lampjes op uw telefoon met behulp van de knoppen **Omhoog verplaatsen** en **Omlaag verplaatsen**.



Uw privacy beheren

Uw wachtwoord wijzigen

U kunt het wachtwoord waarmee u inlogt in de One Net Service Portal en andere One Net-toepassingen wijzigen.

Uw wachtwoord wijzigen

1. Selecteer **Profiel > Wachtwoord resetten**.
2. Voer een wachtwoord in of selecteer **Genereren** als u wilt dat het systeem een wachtwoord voor u genereert.
3. Als u een wachtwoord hebt ingevoerd, typt u dit opnieuw in om te bevestigen dat dit correct is.

of

Als u een door het systeem gegenereerd wachtwoord hebt geselecteerd, selecteert u **Wachtwoord weergeven/verbergen** om het nieuwe wachtwoord te zien voordat u het opslaat.

4. Selecteer **Opslaan** bovenaan of onderaan de pagina.

Weergave oproep-ID uitschakelen

Informatie over het uitschakelen van de weergave oproep-ID

Wanneer u iemand belt, kunnen uw naam en nummer worden weergegeven bij mensen die een telefoon met oproepidentificatie hebben. U kunt deze informatie verbergen wanneer u mensen buiten uw organisatie belt.



Sommige mensen weigeren anonieme oproepen

Als u de weergave van uw oproep-ID uitschakelt, beantwoorden sommige mensen uw oproep mogelijk niet.

Uw oproep-ID kan ook worden weergegeven bij mensen die u bellen. Neem contact op met uw beheerder als u niet wilt dat uw oproep-ID wordt weergegeven wanneer mensen buiten uw organisatie u bellen.

De weergave van uw oproep-ID uitschakelen voor uitgaande oproepen

- Selecteer **Oproepfuncties > Nummerweergave uit > Aan**.

U kunt ook snelcodes (feature access codes) gebruiken om deze functie in en uit te schakelen, zowel voor alle oproepen als alleen voor de eerstvolgende oproep.

Oproepbeleid beheren

U kunt verschillende vormen van oproepbeleid gebruiken om te bepalen wat er gebeurt als u een oproep doorschakelt. Wanneer u bijvoorbeeld een oproep ontvangt en daarna doorschakelt, ziet de beller normaal gesproken uw oproep-ID gevolgd door de oproep-ID van de persoon naar wie u de oproep doorschakelt. Met behulp van een oproepbeleid kunt u voorkomen dat de beller de nieuwe oproep-ID te zien krijgt.

Neem contact op met uw beheerder als u hulp nodig hebt bij het wijzigen van een oproepbeleid.



U kunt deze instellingen beheren:

Service-instelling	Wat de instelling betekent
Privacy verbonden ID voor omgeleide oproepen	<p>Bij het doorschakelen van een oproep regelt deze instelling of de beller de oproep-ID van degene die hij/zij belt blijft zien, of de oproep-ID van degene naar wie wordt doorgeschakeld. Selecteer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen privacy als u bij alle oproepen de nieuwe oproep-ID wilt laten zien aan de beller • Privacy voor externe oproepen als u de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller als het een externe oproep is • Privacy voor alle oproepen als u zowel bij interne als externe oproepen de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller
De reactie 'oproep wordt doorgeschakeld' versturen naar omgeleide oproepen	<p>Regelt of One Net een signaal stuurt naar de andere partij bij het doorschakelen van de oproep. Met het signaal kan het systeem van de andere partij actie ondernemen, als dit systeem is ingesteld om het signaal te herkennen. Selecteer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nooit als u niet wilt dat het signaal wordt verzonden • Interne oproepen als u het signaal wilt verzenden bij interne oproepen • Alle oproepen als u het signaal wilt verzenden bij interne en externe oproepen

Uw oproepbeleid wijzigen

1. Selecteer **Profiel > Oproepbeleid**.
2. Voer de benodigde wijzigingen door in de hierboven genoemde instellingen.



Callcenter- en receptionistservices

Agentinstellingen callcenter

Informatie over callcenters

In One Net is een callcenter een wachtrij die door beheerders wordt beheerd in de One Net Service Portal. Uw organisatie kan bijvoorbeeld een wachtrij hebben voor verkoopgesprekken en een wachtrij voor technische ondersteuning. Een callcenter heeft één of meer telefoonnummers waarnaar klanten kunnen bellen. Wanneer klanten één van deze nummers bellen, wordt hun oproep in de wachtrij gezet. Oproepen worden in de volgorde waarin ze binnen zijn gekomen aan agenten aangeboden.

Als u een agent bent, kunt u de callcenters zien waartoe u behoort en enkele van uw callcenterinstellingen wijzigen.

Callcenters bekijken en u erbij voegen

U kunt de callcenters waaraan u bent toegewezen bekijken. U kunt zich mogelijk bij callcenters voegen of deze verlaten als uw beheerder deze instelling heeft ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kan uw beheerder dit voor u doen.

Callcenters bekijken en u erbij voegen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Callcenter - agent > Callcenters bekijken**.

Alle callcenters waarvoor u een agent bent zijn in de lijst te zien.

2. Om u bij een callcenter te voegen of een callcenter te verlaten, selecteert u **Deelnemen** voor het callcenter waarbij u zich wilt voegen of dat u wilt verlaten.

Als u dit veld niet kunt selecteren, vraagt u uw beheerder dit voor u te doen.

Uw agentinstellingen bekijken

U kunt uw agentinstellingen bekijken. Alleen uw beheerder kan deze instellingen wijzigen.

Uw agentinstellingen bekijken

- Selecteer **Oproepfuncties > Callcenter - agent > Bewerken**.

Instelling	Wat de instelling doet
Bewakingstimerinstelling gebruiken	Laat de tijd zien nadat u een oproep hebt beëindigd totdat de volgende oproep aan u wordt aangeboden.
Uitgaande oproepen plaatsen als	Laat zien vanaf welke callcenters u uitgaande oproepen kunt doen.
Instellingen agent niet beschikbaar gebruiken	Laat zien of uw beschikbaarheid voor oproepen is ingesteld op niet beschikbaar in de hier genoemde situaties.

Uw beschikbaarheid voor oproepen wijzigen

U kunt uw beschikbaarheid voor oproepen wijzigen. Dit is van toepassing op alle callcenters waartoe u behoort.



Uw beschikbaarheid voor oproepen wijzigen

- Selecteer **Oproepfuncties > Callcenter - agent > Status automatische groepsschakelingen**.

Als u **Niet beschikbaar** selecteert, moet u misschien ook een code 'niet beschikbaar' selecteren als uw organisatie dit verplicht stelt.

Beschikbaarheidsweergave contacten One Net-receptie

Informatie over beschikbaarheidsweergave contacten

Met One Net-receptie kunt u de beschikbaarheid van bepaalde contacten in de gaten houden, zodat u kunt zien of ze beschikbaar zijn voor oproepen. Deze contacten worden weergegeven in uw **Favorieten**-adresboek in One Net-receptie.

Deze lijst kan door uzelf of door uw beheerder worden ingesteld en gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden zichtbaar de volgende keer dat u inlogt in One Net-receptie.

Het instellen of wijzigen van de beschikbaarheidsweergaven contacten

- Ga naar **Oproepfuncties > Receptie** en selecteer **Bewerken**.



Adresboeken

Het algemene adresboek geeft een overzicht van de telefoonnummers van uw bedrijf en de mensen en services die aan ieder nummer zijn toegewezen. U kunt dit adresboek niet wijzigen, maar u kunt de informatie wel exporteren naar een PDF-bestand.

U kunt het adresboek openen op uw vaste telefoon en op apparaten met behulp van de ONE Sync-app.

Het adresboek van uw organisatie bekijken

- Selecteer **Tools > Adresboek**.



Snelcodes (feature access codes) gebruiken

Informatie over snelcodes (feature access codes)

Snelcodes (feature access codes) zijn codes die u kunt gebruiken voor:

- oproepservices uitvoeren vanaf uw telefoon, bijvoorbeeld een oproep aannemen en een oproep van één telefoon naar een andere overzetten
- activeren of deactiveren van oproepservices, zoals niet storen en doorschakelen
- voor sommige services controleren of de service op dat moment actief is

Snelcodes (feature access codes) bekijken

- Selecteer **Tools > Snelcodes (feature access codes)**.



Snelkiesnummers

Informatie over snelkiesnummers

U kunt nummers van twee cijfers instellen die u kunt kiezen in plaats van het volledige telefoonnummer of doorkiesnummer. U kunt uw snelkiesnummers op al uw toestellen gebruiken, waaronder uw vaste One Net-telefoon of mobiele telefoon, of een apparaat met de ONE Sync-app.

Om een oproep te plaatsen, kiest u # en daarna het snelkiesnummer.

U kunt uw snelkiesnummers ook zo instellen dat er snelcodes (feature access codes) worden gekozen. Als u bijvoorbeeld instelt dat snelkiesnummer 01 de snelcode (feature access code) is voor het doorschakelen van oproepen bij in gesprek, kunt u #01 kiezen in plaats van de juiste snelcode (feature access code) te moeten onthouden.

Meer informatie over snelcodes (feature access codes) >

Hoewel # de standaard prefix is, kan uw systeem een ander karakter of andere combinatie van karakters gebruiken. U kunt zien welke prefix u moet gebruiken in de regel **Verkort kiezen** op uw **Oproepfuncties**-pagina.

Conflicterende nummers voorkomen

Als u snelkiesnummers instelt, dient u ervoor te zorgen dat deze niet conflicteren met andere nummers. #77 kan bijvoorbeeld door uw organisatie worden gebruikt als snelcode (feature access code). Met de One Net Service Portal kunt u snelkiesnummer 77 instellen zonder dat u wordt gewaarschuwd dat er sprake is van een conflict. Als u daarna #77 kiest, heeft het snelkiesnummer voorrang en kunt u #77 niet meer gebruiken als snelcode (feature access code).

Uw snelkiesnummers bekijken en bijwerken

- Selecteer **Oproepfuncties** > **Verkort kiezen** > **Bewerken**.



One Net Service Portal voor beheerders

Wat is de One Net Service Portal voor beheerders?

De One Net Service Portal is een zelfservice-webportal waarmee u uw diensten in One Net kunt instellen en beheren.

Met de One Net Service Portal hebt u de controle over het doorvoeren van wijzigingen in de One Net-service van uw organisatie. U kunt wijzigingen doorvoeren zoals en wanneer dat nodig is, vanaf het instellen van een keuzemenu tot en met het toewijzen van alternatieve telefoonnummers aan een gebruiker.

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor het beheren van gebruikers en services.

Het beheren van gebruikers omvat:

- Instellen van services voor gebruikers, bijvoorbeeld het toewijzen van alternatieve nummers
- Gebruikers helpen met hun oproepservices en instellingen



Instellingen wijzigen voor gebruikers met vaste en mobiele nummers

Gebruikers van de Flex- en Combi-profielen hebben afzonderlijke profielen voor hun vaste en mobiele nummers. U kunt de instellingen voor beide profielen wijzigen in de One Net Service Portal, maar de instellingen van een gebruiker moeten consistent blijven. Beide profielen moeten bijvoorbeeld dezelfde naam hebben in adresboeken en hetzelfde nummer voor het doorschakelen van oproepen. U zou de instellingen alleen moeten wijzigen zoals beschreven in deze handleiding.

Het beheren van services omvat:

- Maken van groepen voor gebruikers, zoals groepen voor ophalen en parkeren van oproepen
- Locatieservices zoals callcenters, muziek in wachtstand en keuzemenu's instellen
- Tijdschema's en vakanties maken, bijvoorbeeld kantoortijden en ploegendiensten, die kunnen worden gebruikt voor gebruikers- en locatieservices die afhangen van dagen en tijden.

Meer vragen?

Als u een locatiebeheerder bent, neemt u contact op met uw bedrijfsbeheerder voor vragen.

Als u een bedrijfsbeheerder bent, neemt u contact op met het One Net-supportteam voor vragen.



One Net Service Portal voor beheerders

De One Net Service Portal is een zelfservice-webportal waarmee u de One Net-service van uw organisatie kunt beheren.

Welk scherm u te zien krijgt als u inlogt in de One Net Service Portal, hangt ervan af of u een bedrijfs-, locatie- of afdelingsbeheerder bent.

- Een bedrijfsbeheerder ziet een weergave van de activiteiten en het licentiegebruik van de organisatie en kan de One Net-gebruikers en -services op alle locaties van de organisatie beheren.
- Een locatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de One Net-gebruikers en -services op een locatie.
- Een afdelingsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de One Net-gebruikers en -services binnen een afdeling.

In de onderstaande tabel worden de gemarkeerde gedeeltes van de beheerderschermen beschreven.

Locatie- en afdelingsbeheerders

Welkom van Ekeren Robin | [EN](#) | [NL](#) | [Uitloggen](#) | [Log out](#)

Bedrijf: Power To You B.V. (VF_Selfcare Site 1) | Locatie: VF_Power To You B.V. Amsterdam (VF) | Gebruiker: Alle gebruikers

Start | **Activiteitenlog** | **Dashboard** | **Locatieprofiel** | Afdelingen | **Locatieservices** | Adresboek

Start

One Net
Beste One Net gebruiker, welkom op de nieuwe Vodafone One Net Service Portal. Wilt u meer weten over het gebruik en de mogelijkheden van de portaal, neem dan een kijkje bij 'Help' onderaan de pagina.

Locatieprofiel
Bekijken van informatie over uw locaties, zoals uw telefoonnummers, en beheren van instellingen, zoals tijds- en vakantieschema's.

Locatieprofiel bekijken

Gedeelte van het scherm	Omschrijving
Zoeken	Een gebruiker zoeken op naam of telefoonnummer.
Locatie	Ga terug naar het locatieniveau als u op gebruikersniveau was.
Alle gebruikers	Selecteer een gebruiker die u wilt bekijken en waarvan u de instellingen wilt wijzigen.



Gedeelte van het scherm	Omschrijving
Dashboard	Een overzicht bekijken van de status en de belangrijkste instellingen van de gebruikers op uw locatie.
Locatieprofiel	Locatie-instellingen en gegevens zoals tijdschema's en vakanties bekijken en wijzigen.
Locatieservices	Locatieservices zoals keuzemenu's en groepsschakelingen configureren.
Logbestand activiteiten	Een gedetailleerd technisch logbestand van gebruikersactiviteiten op het systeem bekijken.

Onderaan de pagina vindt u een koppeling naar deze handleiding.

Bedrijfsbeheerders

The screenshot displays the One Net Service Portal interface. At the top left is the Vodafone logo and the text 'One Net Service Portal'. On the right, it says 'Welkom van Ekeren Robin | EN | NL | Uitloggen'. Below the header is a navigation bar with buttons for 'Activiteitenlog', 'Bedrijfsprofiel' (highlighted), 'Adresboek', 'Callcenter', and 'Tools'. A search bar contains 'Power To You B.V. (VF_Selfcare Site 1)' and dropdown menus for 'Alle locaties' and 'Alle gebruikers'. Below the navigation bar is a red bar with 'Bedrijfsinformatie' and 'Beheerder' (highlighted) dropdown menus, and links for 'Algemeen gebruikersrapport' and 'Externe doorkiesnummers'. The main content area is titled 'Contactinformatie' and contains a form with fields for 'Bedrijfs-ID', 'Standaard domein', 'Naam', 'Adres', 'Plaats', 'Postcode', 'Bedrijfsbeheerder', 'Naam', 'Telefoon', 'E-mail', and 'E-mail support'. A purple 'Opslaan' button is at the bottom of the form. A 'Help' button is also visible, with links to 'Handleiding One Net beheerder' and 'Handleiding One Net gebruiker'.

Gedeelte van het scherm	Omschrijving
Help	Bevat een koppeling naar deze handleiding.
Zoeken	Een gebruiker zoeken op naam of telefoonnummer.
Bedrijf	Hiermee gaat u terug naar het bedrijfsniveau als u op locatie- of gebruikersniveau was.
Alle locaties	Een locatie om te beheren selecteren.



Gedeelte van het scherm	Omschrijving
Alle gebruikers	Selecteer een gebruiker die u wilt bekijken en waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
Bedrijfsprofiel	Contactgegevens en instellingen voor de organisatie bekijken en wijzigen.
Callcenter	Callcenterinstellingen voor uw organisatie configureren.



Werken als beheerder

Navigeren tussen de instellingen voor beheerders en voor gebruikers

Informatie over One Net-beheer

One Net heeft drie niveaus voor beheer:

- Bedrijf
- Locatie
- Afdeling

Een bedrijfsbeheerder heeft zicht op de hele organisatie en kan de gebruikers en services van alle locaties beheren. Een locatiebeheerder beheert de gebruikers en services voor zijn/haar eigen locatie. Een afdelingsbeheerder beheert de gebruikers en services voor zijn/haar afdeling, maar kan geen services toewijzen aan de afdeling.

Eén van de functies van locatie- en afdelingsbeheerders is het bekijken van de instellingen van oproepservices en profielen van gebruikers. U kunt dit doen door de weergave te veranderen in die van de gebruiker.

De One Net Service Portal gebruiken als locatie- of afdelingsbeheerder

Wanneer u in de One Net Service Portal inlogt als locatie- of afdelingsbeheerder, laten de tabbladen de opties zien voor locatiebeheer op het hoogste niveau. Wanneer u een tabblad selecteert, geeft een menu de opties voor het volgende niveau. Als een optie meer dan één item bevat, kan het een vervolgkeuzelijst hebben.


The screenshot shows the One Net Service Portal interface. At the top left is the One Net logo (a red triangle with a white circle). To its right is the text "One Net Service Portal". In the top right corner, it says "Welkom van Ekeren Robin | [EN](#) | [NL](#) | [Uitloggen](#)". Below this is a search bar with the text "Zoeken" and a dropdown menu showing "Alle gebruikers". Below the search bar is a navigation bar with tabs: "Start", "Activiteitenlog", "Dashboard", "Locatieprofiel", "Afdelingen", "Locatieservices" (highlighted in red), and "Adresboek". Below the navigation bar is a red bar with "Locatieservices" and "Snelcodes" dropdown menus. Below that is a yellow bar with "Keuzemenu" and a dropdown menu with "Selecteren...".

Wijzigen naar gebruikersweergave




- Selecteer de gebruiker in de lijst **Gebruiker**.

Uw weergave verandert in de weergave die de gebruiker te zien krijgt als hij/zij **Oproepfuncties** selecteert in de One Net Service Portal. U kunt de oproepservices en de profielinstellingen van de gebruiker wanneer nodig veranderen.





The screenshot shows the One Net Service Portal interface. At the top left is the logo and the title "One Net Service Portal". On the top right, it says "Welkom van Ekeren Robin | EN | NL | Uitloggen". Below this, there are fields for "Bedrijf" (Power To You B.V. (VF_Selfcare Site 1) VF_Power To You B.V. Nijmegen (VF_Selfcare Loki 1)), "Locatie", and "Gebruiker" (Bakker, Mees (0887777003)). A "Zoeken" button is on the right. Below the search bar are tabs for "Start", "Oproepfuncties", "Tools", and "Profiel". A red banner below the tabs says "De instellingen voor uw oproepservices bekijken of bijwerken." Below this is a "Servicetype" dropdown menu set to "Alle services" and an "Opslaan" button. The main content area is titled "Inkomende oproepen" and contains three settings:

 Blokkering anonieme oproepen	<input type="radio"/> Aan <input checked="" type="radio"/> Uit
 Doorschakelen altijd aan	<input type="radio"/> Aan <input checked="" type="radio"/> Uit <input type="checkbox"/> Een belsignaal afspelen wanneer een oproep wordt doorgeschakeld
 Doorschakelen wanneer bezet	<input type="radio"/> Aan <input checked="" type="radio"/> Uit

Wijzigen naar weergave voor locatie- of afdelingsbeheer

- Selecteer **Locatie** om terug te keren naar het dashboard.

De One Net Service Portal gebruiken als bedrijfsbeheerder

Als u inlogt in de One Net Service Portal als bedrijfsbeheerder, laten de opties de tabbladen zien voor bedrijfsbeheer op het hoogste niveau. Wanneer u een tabblad selecteert, geeft een menu de opties voor het volgende niveau. Als een optie meer dan één item bevat, kan het een vervolgkeuzelijst hebben.

Naast het uitvoeren van functies voor bedrijfsbeheer, kunt u ook optreden als locatiebeheerder. Als locatiebeheerder kunt u de oproepservices en profielinstellingen voor gebruikers die aan een locatie zijn toegewezen bekijken en wijzigen.

Wijzigen naar weergave voor locatiebeheer

- Selecteer de betreffende locatie in de lijst **Locatie**.

Het scherm verandert en laat de opties voor locatiebeheer zien.

De locatie die u beheert wijzigen

- Selecteer de betreffende locatie in de lijst **Locatie**.

Wijzigen in gebruikersweergave

- Selecteer de gebruiker in de lijst **Gebruiker**.

Als u al een locatie hebt geselecteerd, laat de lijst alleen de gebruikers van de locatie zien. Als u geen locatie hebt geselecteerd, laat de lijst alle gebruikers in de organisatie zien. Wanneer u een gebruiker selecteert, selecteert het systeem automatisch de locatie waar de gebruiker toe behoort. Uw weergave verandert in de weergave die de gebruiker te zien krijgt als hij/zij **Oproepfuncties** selecteert in de One Net Service Portal. U kunt de oproepservices en de profielinstellingen van de gebruiker wanneer nodig veranderen.



Terugkeren naar de weergave voor locatiebeheerder

- Selecteer **Locatie**.

Terugkeren naar de weergave voor bedrijfsbeheerder

- Selecteer **Bedrijf**.

Overzicht gebruikersbeheer

Vodafone maakt gebruikersaccounts voor alle mensen in uw organisatie en wijst iedere gebruiker aan een locatie toe. U kunt het dashboard gebruiken om de gebruikers te bekijken en hun instellingen snel te wijzigen.

Informatie over het locatiedashboard >

Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, kunt u contact opnemen met het One Net-supportteam.

Als beheerder kan het nodig zijn om gebruikers te helpen bij het instellen van hun services. Sommige gebruikersservices, zoals het toewijzen van alternatieve nummers, moeten door een beheerder worden ingesteld.

Gebruikersservices, zoals voicemail, kunnen ook worden toegewezen aan virtuele gebruikers, bijvoorbeeld groepsschakelingen. U kunt deze services op dezelfde manier instellen als voor een normale gebruiker.

Meer informatie over het beheren van gebruikersservices >

Overzicht beheer locatieservices

Informatie over locatieservices

Er zijn drie soorten locatieservices in One Net.

- Groepen voor gebruikers, zoals groepen voor ophalen van oproepen
- Virtuele gebruikers, zoals keuzemenu's
- Algemene services die door alle gebruikers op de locatie kunnen worden gebruikt, zoals muziek in de wachtstand

Gebruikersgroepservices

De gebruikersgroep-services zijn:

- **Groepen voor oproepen ophalen >**
- **Groepen voor oproepen parkeren >**

Virtuele gebruikersservices

Virtuele gebruikers zijn services die gebruikersacties uitvoeren, zoals het plaatsen en ontvangen van oproepen.

De services voor virtuele gebruikers zijn:

- **Keuzemenu's >**
- **Callcenters >**



- **Groepsschakelingen >**
- **Groepen voor groepsoproepen >**

Aan virtuele gebruikers kunnen gebruikersoproepservices worden toegewezen, zoals voicemail en het doorschakelen van oproepen.

Beheerders kunnen:

- virtuele gebruikers instellen en bijvoorbeeld gebruikers toevoegen aan groepsschakelingen en keuzemenu's maken in het tabblad **Profiel**
- het **Dashboard** gebruiken om virtuele gebruikers te bekijken en hun instellingen snel te wijzigen
- de oproepservices van de virtuele gebruikers bekijken en wijzigen in het tabblad **Oproepfuncties**
- de oproepgeschiedenis van de virtuele gebruikers bekijken in het tabblad **Oproepgeschiedenis**

Algemene services

De algemene locatieservices zijn:

- **Muziek in wachtstand >**
- **Locatie-oproepen doorschakelen >**
- **Instellingen oproep-ID >**
- **Instellingen oproep parkeren >**

Een beheerder kan ook tijdschema's en vakanties maken, bijvoorbeeld kantoortijden en ploegendiensten, die kunnen worden gebruikt voor gebruikers- en locatieservices die afhangen van dagen en tijden.

Meer informatie over het maken van tijdschema's en vakanties >

Het locatiedashboard gebruiken

Beheerders kunnen de One Net-gebruikers en virtuele gebruikers op een locatie bekijken met behulp van het dashboard.

Informatie over het dashboard

Het dashboard laat een overzicht zien van de status en belangrijkste instellingen van de gebruikers op uw locatie. De gebruikers en virtuele gebruikers staan vermeld in een lijst en zijn afzonderlijk gegroepeerd.



In het dashboard kunt u het profiel en de oproepservices van een gebruiker bekijken en wijzigen.

The screenshot shows the One Net Service Portal interface. At the top left is the logo and the text "One Net Service Portal". On the top right, it says "Welkom van Ekeren Robin | EN | NL | Uitloggen". Below this, there are search filters for "Bedrijf" (Power To You B.V. (VF_Selfcare Site 1) VF_Power To You B.V. Nijmegen (VF_Selfcare Loki 1)), "Locatie", and "Gebruiker" (Alle gebruikers). A "Zoeken" button is on the right. A navigation bar includes "Start", "Activiteitenlog", "Dashboard" (highlighted), "Locatieprofiel", "Afdelingen", "Locatieservices", and "Adresboek". Below the navigation bar is a "Dashboard" header. The main content area is titled "Gebruikers" and contains a search bar for "Zoeken (telefoonnummer of doorkiesnummer):" with a "Ga" button. Below this is a table of users:

Status	Naam	Telefoonnummer	Oproepen	Instellingen	Telefoon
	Bakker, Mees	0887777003 (x7003)	Geen oproepen		
	Bakker Mobiel, Mees	0610203041	Geen oproepen		
<p>Naam</p> <p>Achternaam: <input type="text" value="Bakker Mobiel"/></p> <p>Voornaam: <input type="text" value="Mees"/></p> <p>Wijzig wachtwoord</p> <p>Nieuw wachtwoord: <input type="text"/></p> <p>Wachtwoord bevestigen: <input type="text"/></p> <p>Wijzig voicemail portal code (alleen cijfers)</p> <p>Nieuwe wachtwoordregel: <input type="text"/></p> <p>Wachtwoordregel bevestigen: <input type="text"/></p> <p>Buttons: Weergeven/verbergen, Genereren, Weergeven/verbergen, Genereren</p> <p>Buttons: Opslaan, Annuleren</p>					
	Eemhof, Marijke	0887777001 (x7001)	Geen oproepen		
	Kok, Tom	0887777002 (x7002)	Geen oproepen		

Het dashboard gebruiken om gebruikersinstellingen te bekijken en te wijzigen

De actieve services en lijn informatie voor een gebruiker bekijken

- Selecteer **Dashboard** en selecteer de **Status**-knop voor de gebruiker.

Als er een kruisje op het telefoonpictogram staat, betekent dit dat er geen geregistreerde toestellen van de gebruiker online zijn.

De gegevens van een gebruiker bekijken of wijzigen

1. Selecteer **Dashboard** en selecteer de **Naam**-knop voor de gebruiker.

U kunt de naam, het wachtwoord en de wachtwoordcode voor voicemail van een gebruiker wijzigen. U kunt de naam en de oproep-ID van een virtuele gebruiker wijzigen.



De naam van een gebruiker wijzigen

Als u de naam van een gebruiker wijzigt, moet u ook een wijzigingsverzoek indienen bij het One Net-supportteam, zodat de correcte naam wordt weergegeven op de facturen van de gebruiker.

2. Voer de vereiste wijzigingen door en selecteer **Opslaan**.



De oproepservices van een gebruiker bekijken of wijzigen

1. Selecteer **Dashboard** en selecteer de **Instellingen**-knop voor de gebruiker.
2. Wijzig de betreffende service en selecteer **Opslaan**.
3. Om alle oproepservices van de gebruiker te bekijken, selecteert u **Alle services bekijken**.

Er wordt een nieuw venster geopend waarin alle oproepservices van de gebruiker worden weergegeven. U kunt de oproep- en profielinstellingen van de gebruiker wanneer nodig veranderen.



Pop-upvensters

Afhankelijk van uw browser kan het nodig zijn om pop-upvensters toe te staan om de pagina met oproepservices van de gebruiker te bekijken.



Gebruikersservices beheren

Sommige gebruikersservices kunnen alleen door een beheerder worden ingesteld. De instructies voor deze services worden beschreven in het beheerdersgedeelte van deze handleiding. Alle andere gebruikersservices kunnen door gebruikers of door beheerders worden ingesteld. De instructies voor deze services worden beschreven in het gebruikersgedeelte van deze handleiding.

Er kunnen bepaalde services, bijvoorbeeld voicemail, worden toegewezen aan virtuele gebruikers, zoals groepsschakelingen en keuzemenu's. Als beheerder kunt u deze gebruikersservices op dezelfde manier instellen als u voor normale gebruikers zou doen.

De instellingen van een gebruiker wijzigen

1. Selecteer de betreffende gebruiker in **Gebruiker**.

Uw weergave verandert in de weergave die de gebruiker te zien krijgt als hij/zij **Oproepfuncties** selecteert in de One Net Service Portal. U kunt alle oproepservices van de gebruiker wijzigen, of één van de andere tabbladen selecteren om instellingen voor het profiel of de vaste telefoon te wijzigen.

2. Om terug te keren van gebruikersweergave naar locatiebeheerdersweergave, selecteert u **Locatie**.

De instellingen van een virtuele gebruiker wijzigen

1. Selecteer de betreffende virtuele gebruiker in **Locatieservices > Locatieservices**.

2. Selecteer **Oproepfuncties**.

3. Om terug te keren van gebruikersweergave naar locatiebeheerdersweergave, selecteert u **Locatie**.

Alternatieve nummers toewijzen

Aan iedere gebruiker kunnen tot 10 alternatieve nummers worden toegewezen. U kunt nummers toewijzen van het gehele nummerbereik dat aan uw locatie is toegewezen.

Alternatieve nummers toewijzen

Alternatieve nummers toewijzen

1. Selecteer de betreffende gebruiker in **Gebruiker**.
2. Ga naar **Oproepfuncties > Alternatieve nummers toewijzen** en selecteer **Bewerken**.
3. Selecteer een telefoonnummer in de lijst met beschikbare telefoonnummers of voer een doorkiesnummer in **Doorkiesnummer** in.

Als u een telefoonnummer invoert, wordt automatisch het doorkiesnummer weergegeven.

Toewijzen van alternatieve nummers ongedaan maken

Toewijzen van alternatieve nummers ongedaan maken

1. Selecteer de betreffende gebruiker in **Gebruiker**.
2. Ga naar **Oproepfuncties > Alternatieve nummers toewijzen** en selecteer **Bewerken**.



3. Selecteer **Geen** in de lijst met telefoonnummers of verwijder het nummer in **Doorkiesnummer**.

Locatie-oproepen doorschakelen negeren

Informatie over het negeren van locatiebrede instellingen

Een beheerder kan de service Locatie-oproepen doorschakelen gebruiken om oproepen naar sommige of alle gebruikers op een locatie op bepaalde tijdstippen door te schakelen naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld buiten kantoor tijden.

Informatie over locatie-oproepen doorschakelen >

Een beheerder kan de locatiebrede instellingen voor individuele gebruikers negeren. De beheerder kan bijvoorbeeld alle oproepen 's nachts doorschakelen. Dit kan een probleem veroorzaken wanneer oproepen 's nachts naar een bepaalde persoon moeten worden doorgeschakeld naar een ander nummer. In dit geval kan de beheerder het doorschakelen van locatiegesprekken voor die gebruiker deactiveren. Daarna kan een optie voor gebruikersniveau worden gebruikt, bijvoorbeeld het doorschakelen van geselecteerde oproepen, om de oproepen naar de gebruiker door te schakelen naar het correcte nummer.

De locatiebrede instellingen voor een gebruiker negeren

1. Selecteer bovenaan het scherm de gebruikersnaam in de lijst **Gebruiker**.
2. Selecteer **Oproepfuncties > Locatie-oproepen doorschakelen**.
3. Wijzig de activeringsinstelling.

Callcenter agent - beheerdersinstellingen

Informatie over agentinstellingen callcenter

Sommige agentinstellingen voor het callcenter kunnen alleen door een beheerder worden gewijzigd.

Bijvoegen bij callcenters

Wijzigen of een gebruiker bij een callcenter wordt gevoegd

1. Selecteer **Oproepfuncties > Callcenter - agent > Callcenters bekijken**.

Alle callcenters waarvoor de gebruiker een agent is, zijn in de lijst te zien.

2. Selecteer **Deelnemen** voor het callcenter dat u wilt wijzigen.

Agentinstellingen wijzigen

De agentinstellingen van een gebruiker wijzigen

1. Selecteer **Oproepfuncties > Callcenter - agent > Bewerken**.
2. Voer uw instellingen in.



Instelling	Wat de instelling doet
Bewakingstimerinstelling gebruiken	<p>Bepaalt de tijd nadat een agent een oproep heeft beëindigd totdat de volgende oproep wordt aangeboden.</p> <p>Als u de standaard instelling niet wilt gebruiken, selecteert u Gebruiker. Als u een timer wilt gebruiken, selecteert u Bewakingstimer inschakelen en voert u het aantal seconden in.</p>
Uitgaande oproepen plaatsen als	<p>Laat zien of een agent uitgaande oproepen vanuit dit callcenter kan doen.</p>
Instellingen agent niet beschikbaar gebruiken	<p>Bepaalt of de beschikbaarheid van de agent voor oproepen moet worden ingesteld op niet beschikbaar in de hier genoemde situaties.</p> <p>Als u de standaard instellingen niet wilt gebruiken, selecteert u Gebruiker en voert u uw instellingen in voor de gebruiker.</p>

Uitschakelen weergave oproep-ID

Wanneer een gebruiker een externe oproep ontvangt, kan deze mogelijk niet willen dat zijn/haar oproep-ID zichtbaar is voor de beller. U kunt voorkomen dat uw oproep-ID wordt weergegeven.

Uitschakelen weergave oproep-ID van de gebruiker bij inkomende oproepen

1. Selecteer de betreffende gebruiker in **Gebruiker**.
2. Selecteer **Oproepfuncties > Weergave mijn oproep-ID uit > Aan**.



Keuzemenu's

Een keuzemenu instellen

Een keuzemenu is een automatische antwoordservice die inkomende oproepen aanneemt en bellers opties aanbiedt voor het zoeken van de mensen of services die ze nodig hebben. Wanneer er een keuzemenu is gemaakt, kunt u de instellingen ervan configureren en begroetingen en belmenu's instellen. Als u een afdelingsbeheerder bent, kunt u een keuzemenu alleen bewerken als deze aan uw afdeling is toegewezen.

Als u een keuzemenu wilt toevoegen, kunt u contact opnemen met het One Net-supportteam.

Een keuzemenu instellen

1. Selecteer **Locatieservices > Keuzemenu**.
2. Selecteer een keuzemenu in de lijst.
3. Voer uw instellingen in.

Profielinstellingen invoeren

De profielinstellingen van het keuzemenu worden hieronder beschreven.

Instelling	Wat de instelling doet
Afdeling	Selecteer een afdeling als u andere instellingen wilt gebruiken om ervoor te zorgen dat het keuzemenu oproepen alleen omleidt naar mensen van die afdeling. Zie de instellingen Bereik voor doorkiesnummers bellen en Bereik van kiezen op naam .
Bereik voor doorkiesnummers bellen	Deze instelling regelt hoe het keuzemenu oproepen omleidt wanneer een beller een doorkiesnummer invoert. U kunt een beller dan omleiden naar ieder doorkiesnummer in uw organisatie of naar een doorkiesnummer op uw locatie.
Bereik van kiezen op naam	Net als bij de vorige instelling regelt deze instelling hoe het keuzemenu oproepen omleidt wanneer een beller een naam invoert.
Regels kiezen op naam	Deze instelling bepaalt hoe een beller een naam moet invoeren als hij/zij kiezen op naam wil gebruiken. U kunt selecteren of de beller eerst de achternaam en dan de voornaam moet invoeren, of dat de volgorde niet uitmaakt.



Instelling	Wat de instelling doet
Kantooruren	<p>Standaard behandelt het keuzemenu alle inkomende oproepen alsof ze tijdens kantooruren worden ontvangen. Tenzij u deze standaard instelling wijzigt, horen bellers altijd de begroeting en de menu-opties van het keuzemenu voor kantoortijden. U kunt de kantoortijden echter beperken door een tijdschema te selecteren in de lijst.</p> <p>Als u een tijdschema voor kantoortijden selecteert, worden alle uren die niet in het tijdschema zitten, behandeld als buiten kantoortijd.</p>

Tijdschema's voor locaties maken >

Vakantie-uren	<p>U kunt vakantiedata die van toepassing zijn op uw locatie instellen als u een vakantie selecteert. Als iemand u belt tijdens een vakantieperiode, horen ze de begroeting en de menu-opties van het keuzemenu voor buiten kantoortijden, tenzij u dit op de hieronder beschreven manier aanpast.</p>
----------------------	--

Vakanties voor locaties maken >

Begroetingen en belmenu's maken

Volg dezelfde stappen als voor het instellen van begroetingen en belmenu's voor kantoortijden, buiten kantoortijd en vakantietijd.

1. Als u de standaard begroeting niet wilt behouden, selecteert u **Persoonlijke begroeting**, en zoekt u het betreffende audiobestand, waarna u het uploadt. Een begroeting mag niet langer zijn dan vijf minuten.
2. Selecteer **Doorkiesnummers op eerste niveau inschakelen** als u wilt toestaan dat bellers direct een doorkiesnummer invoeren zonder het menu af te luisteren. U kunt dit uitschakelen voor buiten kantoortijd en vakantietijd.
3. Selecteer een actie voor iedere toets die u in het menu wilt opnemen. Voor sommige acties moet u een geschikt telefoonnummer invoeren.

Actie	Wat het keuzemenu doet
Doorverbinden (transfer) met een prompt	Vertelt de beller dat zijn/haar oproep wordt doorverbonden en verbindt de oproep daarna door naar het nummer dat u in het menu hebt vastgelegd
Doorverbinden (transfer) zonder een prompt	Verbindt de oproep door naar het nummer dat u in het menu hebt vastgelegd
Doorverbinden (transfer) met operator	Vertelt de beller dat zijn/haar oproep wordt doorverbonden en verbindt de oproep daarna door naar het operatnummer dat u in het menu hebt vastgelegd



Actie	Wat het keuzemenu doet
Doorverbinden (transfer) met submenu	Biedt een ander menu met opties aan de beller aan. U kunt een nieuw menu toevoegen of een bestaand menu selecteren in het vak Gegevens .
Kiezen op naam	Vraagt de beller de naam van een persoon te kiezen en verbindt de oproep daarna door naar het doorkiesnummer van die persoon
Doorkiesnummers bellen	Vraagt de beller een doorkiesnummer te kiezen en verbindt de oproep daarna door naar dat doorkiesnummer
Het menu herhalen	Speelt het audiobestand opnieuw af
Terugkeren naar het vorige menu	Bij submenu's keert de beller hiermee terug naar het voorgaande menu
Sluiten	Beëindigt de oproep

Bij doorverbinden naar een ander nummer of de operator kunt u opmerkingen over het doorverbinden vastleggen in het vak **Gegevens**.

Als u een aantal submenu's wilt maken die als menu-opties kunnen worden gebruikt, selecteert u het tabblad **Submenu's**, selecteert u **Toevoegen** en volgt u de instructies hierboven over het maken van een menu.

Opties voor oproepbeleid selecteren

U kunt verschillende vormen van oproepbeleid gebruiken om te bepalen wat er gebeurt als het keuzemenu een oproep doorschakelt.

Service-instelling	Wat de instelling betekent
Privacy verbonden ID voor omgeleide oproepen	Bij het doorschakelen van een oproep regelt deze instelling of de beller de oproep-ID van degene die hij/zij belt blijft zien, of de oproep-ID van degene naar wie wordt doorgeschakeld. Selecteer: <ul style="list-style-type: none"> • Geen privacy als u bij alle oproepen de nieuwe oproep-ID wilt laten zien aan de beller • Privacy voor externe oproepen als u de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller als het een externe oproep is • Privacy voor alle oproepen als u zowel bij interne als externe oproepen de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller



Service-instelling**De reactie 'oproep wordt doorgeschakeld' versturen naar omgeleide oproepen****Wat de instelling betekent**

Regelt of One Net een signaal stuurt naar de andere partij bij het doorschakelen van de oproep. Met het signaal kan het systeem van de andere partij actie ondernemen, als dit systeem is ingesteld om het signaal te herkennen. Selecteer:

- **Nooit** als u niet wilt dat het signaal wordt verzonden
- **Interne oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne oproepen
- **Alle oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne en externe oproepen

Oproepservices instellen

Als er oproepservices, bijvoorbeeld voicemail, zijn toegewezen aan het keuzemenu, kunt u deze services instellen net als voor een normale gebruiker.

Oproepservices van een keuzemenu instellen

- Selecteer **Oproepfuncties**.



Groepsschakelingen

Een groepsschakeling instellen

Een groepsschakeling is een manier om oproepen te beheren die binnenkomen op een telefoonnummer dat door een groep mensen wordt gedeeld. De distributie van oproepen hangt af van het beleid dat u toepast voor de groepsschakeling.

Als u een nieuwe groepsschakeling wilt toevoegen, kunt u contact opnemen met het One Net-supportteam.

Wanneer er een groepsschakeling is toegevoegd, kan een beheerder de instellingen ervan configureren. Als u een afdelingsbeheerder bent, kunt u een groepsschakeling alleen bewerken als deze aan uw afdeling is toegewezen.

Een groepsschakeling instellen

1. Selecteer **Locatieservices > Groepsschakelingen**.
2. Selecteer een groepsschakeling in de lijst.
3. Voer uw instellingen in.

Profielinstellingen invoeren

De profielinstellingen van de groepsschakeling worden hieronder beschreven.

Instelling	Wat de instelling doet
Naam	De groepsschakeling is herkenbaar door de naam in het adresboek van de organisatie, tenzij u ervoor kiest privacy-instellingen te gebruiken om de groepsschakeling te verbergen.
Afdeling	Selecteer een afdeling als u de groepsschakeling aan een afdeling wilt toewijzen.
Tweede oproep voor deelnemers groepsschakeling toestaan	Wanneer deze optie is geselecteerd, worden gebruikers gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt, ook als ze al in gesprek zijn. Als een gebruiker zijn/haar persoonlijke instelling voor tweede oproepen heeft uitgeschakeld, wordt dit door de groepsschakeling genegeerd.
Beleid groepsschakelingen	Selecteer de manier waarop u wilt dat oproepen worden verdeeld over de groepsdeelnemers.
	Meer informatie over beleid voor oproepdistributie >



Instelling	Wat de instelling doet
Instellingen Geen antwoord	<p>U kunt kiezen hoe vaak de telefoon van een gebruiker moet overgaan voordat de oproep worden doorgeschakeld naar de volgende deelnemer van de groep.</p> <p>U kunt ook de totale tijd specificeren waarna de oproep wordt doorgeschakeld naar een ander nummer als deze niet door een deelnemer van de groep wordt beantwoord.</p> <p>Als er voicemail is toegewezen aan de groepsschakeling, kunt u dit op dezelfde manier instellen als voor een normale gebruiker.</p>
Instellingen voor onbereikbaar	<p>U kunt een nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld als de groepsschakeling niet bereikbaar is. Als geen enkele deelnemer van de groep bereikbaar is, kunt u ervoor kiezen de oproep af te handelen alsof de groep bezet is.</p>
Instellingen voor oproep-ID	<p>De oproep-ID kan worden voorafgegaan door de oproep-ID van de groepsschakeling, zodat ze kunnen zien dat de oproep van hun groepsschakeling komt. Als de oproep-ID van de groepsschakeling bijvoorbeeld <i>Support</i> is, wordt een oproep van Sam Jones weergegeven als <i>Support - Sam Jones</i>.</p>

Gebruikers toewijzen aan de groepsschakeling

U moet een lijst maken met de gebruikers die de oproepen delen. Als u kiest voor het distributiebeleid regulier of circulair voor de groepsschakeling, is de volgorde van de namen in de lijst van invloed op hoeveel oproepen iedere gebruiker ontvangt.

Gebruikers toevoegen aan de groepsschakeling

1. Bovenaan de sectie **Gebruikers** zoekt u naar gebruikers.
Alle gebruikers die worden gevonden worden weergegeven in de lijst **Beschikbare gebruikers**.
2. Verplaats alle geschikte gebruikers naar de lijst **Toegewezen gebruikers**.
3. Verplaats de namen omhoog of omlaag in de lijst als u het reguliere of circulaire distributiebeleid gebruikt.

Opties voor oproepbeleid selecteren

U kunt verschillende vormen van oproepbeleid gebruiken om te bepalen wat er gebeurt als de groepsschakeling een oproep doorschakelt.



Service-instelling**Wat de instelling betekent****Privacy verbonden ID voor omgeleide oproepen**

Bij het doorschakelen van een oproep regelt deze instelling of de beller de oproep-ID van degene die hij/zij belt blijft zien, of de oproep-ID van degene naar wie wordt doorgeschakeld. Selecteer:

- **Geen privacy** als u bij alle oproepen de nieuwe oproep-ID wilt laten zien aan de beller
- **Privacy voor externe oproepen** als u de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller als het een externe oproep is
- **Privacy voor alle oproepen** als u zowel bij interne als externe oproepen de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller

De reactie 'oproep wordt doorgeschakeld' versturen naar omgeleide oproepen

Regelt of One Net een signaal stuurt naar de andere partij bij het doorschakelen van de oproep. Met het signaal kan het systeem van de andere partij actie ondernemen, als dit systeem is ingesteld om het signaal te herkennen. Selecteer:

- **Nooit** als u niet wilt dat het signaal wordt verzonden
- **Interne oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne oproepen
- **Alle oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne en externe oproepen

Oproepservices instellen

Als er oproepservices, bijvoorbeeld voicemail, zijn toegewezen aan de groepsschakeling, kunt u deze services instellen net als voor een normale gebruiker.

Oproepservices van een groepsschakeling instellen

- Selecteer **Oproepfuncties**.

Een beleid selecteren voor de distributie van oproepen naar een groepsschakeling

Een groepsschakeling is een manier om oproepen te beheren die binnenkomen op een telefoonnummer dat door een groep mensen wordt gedeeld. De distributie van oproepen hangt af van het beleid dat u toepast voor de groepsschakeling.

Wanneer u een groepsschakeling instelt, maakt u een lijst met mensen die tot de groep behoren. De volgorde van mensen in de lijst wordt gebruikt door het reguliere en het circulaire beleid.



Soorten groepsbeleid


U kunt één van de volgende opties kiezen:

Beleid

Toegepaste regels

Regulier

Voor iedere oproep probeert het systeem de beller eerst door te verbinden met de eerste persoon in de lijst. Als de eerste persoon niet antwoordt, werkt het systeem de lijst met namen op volgorde af op zoek naar iemand die de oproep aanneemt.



Circulair

Wanneer er een oproep binnenkomt, probeert het systeem deze door te verbinden met de persoon die volgt op de laatste persoon die een oproep heeft opgenomen. Als de eerste poging mislukt, werkt het systeem de lijst op volgorde af.




Gelijktijdig

Wanneer er een oproep binnenkomt, laat het systeem alle niet-bezette lijnen overgaan voor iedereen in de groep. De oproep wordt doorverbonden met de telefoon die het eerst wordt opgenomen.




Beleid**Toegepaste regels****Uniform**

Het systeem probeert een nieuwe oproep door te verbinden met de persoon die als langste geen oproep naar het gedeelde nummer heeft aangenomen.

**Gewogen oproepdistributie**

Het systeem verdeelt oproepen op basis van een gewogen systeem dat u zelf vastlegt. Het gewogen systeem specificeert het percentage inkomende oproepen dat iedere groepsdeelnemer zou moeten ontvangen.




Groepen voor groepsoproepen

Wat zijn groepsoproepen?

Een groepsoproep laat de telefoons van alle deelnemers van een vooraf gedefinieerde groep tegelijkertijd overgaan. Wanneer de deelnemers van de groep de oproep beantwoorden, worden ze opgenomen in meerweg-conferentiegesprek.

Wanneer iemand een groepsoproep wil plaatsen, kiest hij/zij het nummer van de groep. Alle deelnemers van de groep worden opgebeld en ze kunnen, wanneer ze opnemen, aan de oproep-ID zien dat het een groepsoproep is.



Als u een groep voor groepsoproepen wilt toevoegen, kunt u contact opnemen met het One Net-supportteam.

Groepen voor groepsoproepen beheren

Groepen voor groepsoproepen kunnen tot 20 deelnemers hebben. Deelnemers kunnen mensen van uw organisatie zijn, zowel op uw eigen locatie als op andere locaties, of mensen van buiten uw organisatie. Iedere deelnemer kan tot zoveel groepen behoren als nodig is. Als u meer dan 20 mensen in een groep wilt hebben, kunt u groepen samenvoegen door een andere groep voor groepsoproepen toe te voegen als deelnemer van de groep.

Als er oproepservices, zoals het weigeren van bepaalde oproepen, zijn toegewezen aan een groep voor groepsoproepen, kunt u deze services net zo instellen als voor normale gebruikers. Als u een afdelingsbeheerder bent, kunt u alleen services voor een groep voor groepsoproepen instellen als deze aan uw afdeling is toegewezen.



Een groep voor groepsoproepen instellen

Een groep voor groepsoproepen instellen

1. Selecteer **Locatieservices > Groepsoproep**.
2. Selecteer de groep voor groepsoproepen die u wilt wijzigen.
3. Wijzig wanneer nodig de profielinstellingen van de groep.
 - U kunt het wachtwoord voor de voicemail van de groep resetten.
 - U kunt specificeren hoe lang de telefoon van gebruikers maximaal mag overgaan als een oproep niet wordt beantwoord.
 - U kunt de naam, de oproep-ID en het oproepbeleid wijzigen.
4. Als er oproepservices zijn toegewezen aan de groep, selecteert u **Oproepfuncties** om deze in te stellen.

Groepsdeelnemers toevoegen en verwijderen

Om een groepsdeelnemer toe te voegen, voert u zijn/haar telefoonnummer of doorkiesnummer in. U kunt regelen hoe gebruikers groepsoproepen afhandelen door snelcodes (feature access codes) toe te voegen aan hun telefoonnummers of doorkiesnummers. Voer bijvoorbeeld de snelcode (feature access code) voor het voorkomen van omleiden *80 toe om te voorkomen dat groepsoproepen worden doorverbonden.

Groepsdeelnemers toevoegen of verwijderen

1. Selecteer **Locatieservices > Groepsoproep**.
2. Selecteer de groep voor groepsoproepen die u wilt wijzigen.
3. Voeg de betreffende telefoonnummers toe of verwijder deze. Laat het nummer vooraf gaan door een prefix van de snelcode (feature access code) als u het gedrag van de oproep wilt regelen.

Als u groepen wilt samenvoegen, voegt u het nummer van andere groepen voor groepsoproepen toe.

Opties voor oproepbeleid selecteren

U kunt verschillende vormen van oproepbeleid gebruiken om te bepalen wat er gebeurt als de groep voor groepsoproepen een oproep doorschakelt.



Service-instelling**Wat de instelling betekent****Privacy verbonden ID voor omgeleide oproepen**

Bij het doorschakelen van een oproep regelt deze instelling of de beller de oproep-ID van degene die hij/zij belt blijft zien, of de oproep-ID van degene naar wie wordt doorgeschakeld. Selecteer:

- **Geen privacy** als u bij alle oproepen de nieuwe oproep-ID wilt laten zien aan de beller
- **Privacy voor externe oproepen** als u de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller als het een externe oproep is
- **Privacy voor alle oproepen** als u zowel bij interne als externe oproepen de nieuwe oproep-ID niet wilt laten zien aan de beller

De reactie 'oproep wordt doorgeschakeld' versturen naar omgeleide oproepen

Regelt of One Net een signaal stuurt naar de andere partij bij het doorschakelen van de oproep. Met het signaal kan het systeem van de andere partij actie ondernemen, als dit systeem is ingesteld om het signaal te herkennen. Selecteer:

- **Nooit** als u niet wilt dat het signaal wordt verzonden
- **Interne oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne oproepen
- **Alle oproepen** als u het signaal wilt verzenden bij interne en externe oproepen

Oproepservices instellen

Als er oproepservices, bijvoorbeeld voicemail, zijn toegewezen aan de groep voor groepsoproepen, kunt u deze services instellen net als voor een normale gebruiker.

De oproepservices van de groep voor groepsoproepen instellen

- Selecteer **Oproepfuncties**.



Callcenters

i Callcenters zijn niet beschikbaar bij One Net Express

Bedrijfsinstellingen callcenter

! Informatie voor bedrijfsbeheerders

Een callcenter is een virtuele gebruiker die oproepen in de wachtrij zet en deze verdeelt over agenten overeenkomstig het beleid dat u aan het callcenter toewijst. Een callcenter wordt gemaakt op locatieniveau, hoewel agenten van iedere locatie binnen de organisatie eraan kunnen worden toegewezen. Sommige instellingen voor callcenters worden gedefinieerd op bedrijfsniveau, zodat ze kunnen worden gebruikt voor alle callcenters op alle locaties.

De callcenterinstellingen wijzigen

1. Selecteer **Callcenter > Instellingen callcenter**.
2. Voer uw instellingen in.

Codes 'agent niet beschikbaar'

Wanneer agenten hun beschikbaarheid wijzigen in niet beschikbaar, kunnen ze daarvoor ook een reden aangeven. De code 'agent niet beschikbaar' wordt op bedrijfsniveau gedefinieerd.

Instelling	Wat de instelling doet
Codes 'agent niet beschikbaar' inschakelen	Hiermee kan de agent een code 'agent niet beschikbaar' invoeren wanneer hij/zij de beschikbaarheid wijzigt in niet beschikbaar. De hier getoonde codes worden standaard gebruikt voor de genoemde situaties.
Gebruik afdwingen van codes 'agent niet beschikbaar' met standaard code	Hierdoor moet de agent een code 'niet beschikbaar' invoeren wanneer hij/zij de beschikbaarheid wijzigt in niet beschikbaar. De code die hier wordt getoond, wordt gebruikt als een agent geen geldige code invoert.
Codes 'agent niet beschikbaar'	U kunt codes toevoegen, bewerken of verwijderen met behulp van de knoppen op het scherm.

Kenmerkcodes

Een oproepkenmerkcode geeft aanvullende informatie over een gesprek. Deze code kan bijvoorbeeld aangeven dat een klant een fout heeft gemeld of de status van een bestelling wil weten. Agenten kunnen oproepkenmerkcodes tijdens of na een gesprek toevoegen. Oproepkenmerkcodes kunnen op bedrijfsniveau worden gedefinieerd en bij alle callcenters worden gebruikt, maar ook op het niveau van de afzonderlijke callcenters.



Instelling	Wat de instelling doet
Kenmerkcodes	U kunt oproepkenmerkcodes toevoegen, bewerken of verwijderen met behulp van de knoppen op het scherm.

Standaard instellingen agent

U kunt selecteren of u standaard systeemwaarden wilt gebruiken voor de volgende instellingen, of dat u eigen waarden wilt definiëren voor de organisatie.

Instelling	Wat de instelling doet
Bewakingstimerinstelling gebruiken	Bepaalt de tijd nadat een agent een oproep heeft beëindigd totdat de volgende oproep wordt aangeboden.
Instellingen agent niet beschikbaar gebruiken	Bepaalt of de beschikbaarheid van de agent voor oproepen moet worden ingesteld op niet beschikbaar in de hier genoemde situaties.

Routeringsbeleid callcenter

Als uw organisatie meerdere callcenters heeft, kunt u selecteren of oproepen prioriteit krijgen op basis van de tijd dat ze in de wachtrij hebben gestaan of op basis van de prioriteit voor de wachtrijen. Als u een wachtrijprioriteit selecteert, moet u iedere wachtrij een prioriteitsnummer geven.

Als u een callcenter in de lijst wilt verplaatsen, kunt u een prioriteit invoeren tussen bestaande prioriteiten in. Als u bijvoorbeeld een callcenter wilt verplaatsen van 3 naar 2, wijzigt u de prioriteit in 1,5. Wanneer u de wijzigingen opslaat, worden de callcenters getoond in de nieuwe volgorde van prioriteit. De prioriteitscijfers worden automatisch gewijzigd in gehele getallen.

Geplande rapporten callcenter

U kunt rapporten inplannen voor het verzamelen van informatie over prestaties van callcenters en rapporten bekijken die al zijn gemaakt.

Callcenterrapporten bekijken

1. Selecteer **Callcenter > Geplande rapporten callcenter**.
2. Voer uw zoekcriteria in en selecteer **Zoeken**

Callcenterrapporten inplannen

1. Selecteer **Callcenter > Geplande rapporten callcenter**.
2. Selecteer **Toevoegen**.
3. Voer uw rapportcriteria in.



Ziet u het tabblad Callcenter niet?

Het tabblad **Callcenter** is alleen zichtbaar als er één of meer callcenters voor uw organisatie zijn gecreëerd.



Instellingen callcenter

Een callcenter is een virtuele gebruiker die oproepen in de wachtrij zet en deze verdeelt over agenten overeenkomstig het beleid dat u aan het callcenter toewijst. Een callcenter wordt gemaakt op locatieniveau, hoewel agenten van iedere locatie binnen de organisatie eraan kunnen worden toegewezen. Sommige instellingen voor callcenters worden gedefinieerd op bedrijfsniveau, zodat ze kunnen worden gebruikt voor alle callcenters op alle locaties.

Meer informatie over de bedrijfsinstellingen voor een callcenter >

Als u een callcenter wilt toevoegen, kunt u contact opnemen met het One Net-supportteam.

De instellingen van een callcenter wijzigen



Een callcenter bewerken

Als u een afdelingsbeheerder bent, kunt u een callcenter alleen bewerken als deze aan uw afdeling is toegewezen.

1. Selecteer **Locatieservices > Callcenter**.
2. Selecteer een callcenter in de lijst.

Het geselecteerde callcenter wordt weergegeven in **Callcenter** bovenaan het scherm. U kunt andere callcenters selecteren in de lijst om de instellingen daarvan te veranderen.

3. Selecteer de menu-optie of het tabblad om de instellingen die in de onderstaande secties worden beschreven te wijzigen.

Profiel callcenter

Profielinstellingen

De profielinstellingen van het callcenter worden hieronder beschreven.

Instelling	Wat de instelling doet
Naam	Identificeert een callcenter. Dit is bijvoorbeeld de naam die wordt gebruikt als het callcenter vermeld staat in het adresboek van de organisatie.
Afdeling	Selecteer een afdeling als u het callcenter aan een afdeling wilt toewijzen.
Achternaam Voornaam	Definieert de naam in de oproep-ID die aan agenten wordt getoond wanneer ze oproepen voor het callcenter aannemen.
Beleid groepsschakelingen	Definieert de manier waarop oproepen worden verdeeld over agenten. Meer informatie over beleid voor oproepdistributie >



Instelling	Wat de instelling doet
Statistieken	<p>Stuurt een e-mail met de callcenterstatistieken naar maximaal twee ontvangers, bijvoorbeeld supervisors of teamleiders. Selecteer Bewerken, selecteer de rapportageperiode en voer een e-mailadres in voor ontvangst van het rapport.</p> <p>Selecteer Dagelijks rapport als u wilt dat de informatie eenmaal per dag wordt verzameld en via e-mail wordt verstuurd.</p>

Instellingen callcenter

De instellingen van het callcenter worden hieronder beschreven.

Instelling	Wat de instelling doet
Wachtrijlengte	<p>Definieert het maximale aantal oproepen die in de wachtrij kunnen staan en die wachten om te worden aangenomen. Hierin zijn de oproepen die agenten op dat moment afhandelen niet opgenomen.</p> <p>Als een oproep niet in de wachtrij kan worden geplaatst omdat het maximale aantal oproepen in de wachtrij is bereikt, kan de oproep worden doorverbonden met een ander nummer of met voicemail, afhankelijk van de optie voor overloop die voor het callcenter is ingesteld.</p> <p>Meer informatie over het routeringsbeleid voor callcenters ></p>
Externe rapportage voor callcenter inschakelen	Hiermee kunnen volledige callcenterrapporten worden gegenereerd. Deze optie zou altijd moeten zijn ingeschakeld.
Hiermee kunnen bellers de wachtrij verlaten	Speelt een aankondiging af voor wachtende bellers, met daarin het nummer dat ze moeten kiezen om de wachtrij te verlaten, bijvoorbeeld om een bericht achter te laten of om later terug te bellen.
Beltoon laten horen bij aanbieden van oproep	Onderbreekt de muziek in de wachtstand en speelt een belsignaal af wanneer een oproep wordt aangeboden aan een agent.
Statistieken beller resetten bij toevoegen aan wachtrij	Reset de statistieken voor een oproep wanneer deze aan een nieuwe wachtrij wordt toegevoegd.

Instellingen agent

De instellingen voor agenten worden hieronder beschreven.



Instelling	Wat de instelling doet
Agenten toestaan zich te voegen bij callcenters	Hiermee kunnen agenten zich voegen bij wachtrijen van callcenters of deze verlaten. Als deze optie niet is geselecteerd, worden ze automatisch toegevoegd en een beheerder moet ze wanneer nodig uit de wachtrij verwijderen.
Tweede oproep voor deelnemers groepsschakeling toestaan	Oproepen aanbieden aan agenten wanneer ze al in gesprek zijn.
Toewijzen van nieuwe oproep aan agenten die bezig zijn met afronden andere oproep inschakelen	Oproepen aanbieden aan agenten wanneer ze bezig zijn met het afronden van een gesprek.
Max. callcenter-afrondingstimer inschakelen	Stelt de maximale tijd in die agenten kunnen gebruiken om een gesprek af te ronden.
Automatisch de status van agent instellen op	Stelt de status van een agent in op de waarde die hier wordt getoond als ze een gesprek voltooien.
Automatisch oproepen beantwoorden na	Stelt de telefoon van de agent zo in dat een oproep automatisch wordt beantwoord nadat de telefoon het aantal hier getoonde seconden heeft gerinkeld Deze functie werkt alleen op IP-telefoons.

Agenten toewijzen aan het callcenter

U moet een lijst maken met de gebruikers die de oproepen van het callcenter ontvangen. Als u kiest voor het distributiebeleid regulier of circulair, is de volgorde van de namen in de lijst van invloed op hoeveel oproepen iedere gebruiker ontvangt.

Alleen gebruikers die een licentie hebben voor het gebruik van een callcenter kunnen als agenten worden toegewezen.

Agenten toevoegen aan het callcenter

1. Bovenaan de sectie **Agenten** zoekt u naar gebruikers.
Alle gebruikers die worden gevonden worden weergegeven in de lijst **Beschikbare gebruikers**.
2. Verplaats de gebruikers die u wilt inzetten als agenten van het callcenter naar de lijst **Toegewezen gebruikers**.
3. Verplaats de namen omhoog of omlaag in de lijst als u het reguliere of circulaire distributiebeleid gebruikt.



Supervisors toewijzen aan het callcenter

U moet een lijst maken met de gebruikers die optreden als supervisors voor het callcenter. Supervisors kunnen agenten die moeten worden beheerd toewijzen in de One Net Service Portal.

Supervisors toevoegen aan het callcenter

1. Bovenaan de sectie **Supervisors** zoekt u naar gebruikers.

Alle gebruikers die worden gevonden worden weergegeven in de lijst **Beschikbare supervisors**.

2. Verplaats alle geschikte gebruikers naar de lijst **Toegewezen supervisors**.

Oproepfuncties

Als er oproepservices, bijvoorbeeld voicemail, zijn toegewezen aan het callcenter, kunt u deze services instellen net als voor een normale gebruiker.

Meer informatie over het activeren van oproepservices >

Aankondigingen

U kunt aankondigingen, zoals een welkomstbericht, de geschatte wachttijd en muziek in de wachtstand, instellen die voor bellers moeten worden afgespeeld.



Auteursrechten voor muziek

Voordat u muziek uploadt, moet u nagaan of u afspeelrechten hebt.

Welkomstbericht

Instelling	Wat de instelling doet
Een welkomstbericht afspelen	Speelt een welkomstbericht af voor bellers.
Een welkomstbericht is verplicht indien afgespeeld	Speelt een welkomstbericht af, ook als de beller niet in de wachtrij hoeft te wachten.
Audio	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>



Geschatte wachttijd

Instelling	Wat de instelling doet
Bericht met geschatte wachttijd voor in de wachtrij geplaatste oproepen inschakelen	Speelt een bericht af voor bellers om hen te informeren over hun plaats in de wachtrij of over hoe lang ze waarschijnlijk moeten wachten.
Een bijgewerkt wachtbericht afspelen iedere	Speelt het bericht met geschatte wachttijd met gespecificeerde intervallen af.
De plaats in de wachtrij van de beller vermelden	<p>Informeert de beller over zijn/haar plaats in de wachtrij als deze de hier getoonde of lager is.</p> <p>Als de plaats hoger is dan deze plaats, kunt u ervoor kiezen een bericht af te spelen dat de beller informeert dat er een groot aantal oproepen is.</p>
De wachttijd vermelden	<p>Informeert de beller over de geschatte wachttijd als deze korter is dan de hier getoonde tijd.</p> <p>Als de tijd langer is dan deze tijd, kunt u ervoor kiezen een bericht af te spelen dat de beller informeert dat er een groot aantal oproepen is.</p> <p>De geschatte wachttijd voor een oproep wordt berekend op basis van callcentergegevens, wanneer deze beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, wordt de hier getoonde standaardafhandelingstijd gebruikt.</p>

Bericht in wachtstand

Instelling	Wat de instelling doet
Wachtrijbericht afspelen	Speelt met het hier getoonde interval een bericht in wachtstand af, bijvoorbeeld om de bellers ervan te verzekeren dat hun oproep belangrijk is en snel zal worden beantwoord.
Audio	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>



Muziek in wachtstand

Instelling	Wat de instelling doet
Muziek in wachtstand voor oproepen in wachtrij inschakelen	Speelt een bericht af voor bellers wanneer ze in de wachtrij wachten. Dit bericht kan muziek of andere aankondigingen zijn, bijvoorbeeld reclameboodschappen of instructies over het zoeken van de website van de organisatie.
Audio	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Oproep screenen

Instelling	Wat de instelling doet
Een bericht afspelen tijdens oproep screenen	<p>Speelt een bericht af voor de agent vlak voordat hij/zij de oproep aanneemt.</p> <p>Deze optie kan worden gebruikt om de agent het telefoonnummer te geven waarop het nummer is ontvangen. Dit is handig wanneer extra telefoonnummers, oftewel DNIS-nummers, worden gebruikt voor het callcenter.</p>
Audio	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Herkenbare belsignalen

U kunt verschillende beltonen instellen om agenten te waarschuwen voor callcenteroproepen.

Herkenbare belsignalen

Instelling	Wat de instelling doet
Een herkenbaar beltoonpatroon inschakelen voor oproepen van callcenters	<p>Gebruikt een andere beltoon voor callcenteroproepen, zodat de agent weet dat de binnenkomende oproep een callcenter is.</p> <p>Speciale beltonen zijn alleen beschikbaar op IP-telefoons.</p>



Instelling	Wat de instelling doet
Beltoonpatroon	Gebruikt de hier getoonde beltoon voor callcenteroproepen.
Rinkelpatroon voor geforceerd afgeleverde callcenteroproepen	Gebruikt de hier getoonde beltoon voor callcenteroproepen die aan een agent worden aangeboden, zelfs als hun beschikbaarheid voor oproepen niet is ingesteld op beschikbaar.

Wachtrijmeldingen

U kunt agenten informeren over de huidige status van de wachtrij van het callcenter.

Wachtrijmeldingen

Instelling	Wat de instelling doet
Melding van wachtrijstatus aan agent-apparaten inschakelen	Stuurt berichten naar telefoons van agenten wanneer het aantal oproepen in de wachtrij het hier getoonde aantal bereikt en wanneer de langste wachttijd de hier getoonde wachttijd bereikt.

Routeringsbeleid callcenter

Een callcenter is een virtuele gebruiker die oproepen in de wachtrij zet en deze verdeelt over agenten overeenkomstig het beleid dat u aan het callcenter toewijst. Een callcenter wordt gemaakt op locatieniveau, hoewel agenten van iedere locatie binnen de organisatie eraan kunnen worden toegewezen. Sommige instellingen voor callcenters worden gedefinieerd op bedrijfsniveau, zodat ze kunnen worden gebruikt voor alle callcenters op alle locaties.

U kunt het routeringsbeleid definiëren om te regelen wat er gebeurt met oproepen, bijvoorbeeld buiten kantoor tijden of als een oproep niet in de wachtrij kan worden gezet omdat de wachtrij vol is.

Het routeringsbeleid van een callcenter wijzigen

1. Selecteer **Locatieservices > Callcenter**.
2. Selecteer een callcenter in de lijst.

Het geselecteerde callcenter wordt weergegeven in **Callcenter** bovenaan het scherm. U kunt andere callcenters selecteren in de lijst om de instellingen daarvan te veranderen.

3. Selecteer **Routeringsbeleid callcenter** om de instellingen die in de onderstaande secties worden beschreven te wijzigen.

Doorschakelen forceren

De service doorschakelen forceren verbindt alle oproepen door naar een ander telefoonnummer. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een callcenter niet toegankelijk is door een ernstig incident of ramp.



Instelling	Wat de instelling doet
Doorschakelen forceren	Wanneer ingeschakeld, worden alle oproepen doorgeschakeld naar het hier getoonde telefoonnummer.
Configuratie van geforceerde doorschakeling met behulp van snelcodes (feature access codes) toestaan	Hiermee kan geforceerde doorschakeling worden geactiveerd en gedeactiveerd met behulp van snelcodes (feature access codes).
Vóór doorschakelen een aankondiging afspelen	<p>Speelt een bericht af voor bellers voordat hun oproep wordt doorgeschakeld.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Vakantieservice

Het routeringsbeleid voor vakantie bepaalt hoe oproepen worden afgehandeld die tijdens vakantieperiodes worden ontvangen.

Instelling	Wat de instelling doet
Actie	<p>Bepaalt hoe de vakantieservice werkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen: de vakantieservice is niet actief • Behandelen alsof lijn bezet is: oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek • Doorschakelen naar telefoonnummer: oproepen worden doorgestuurd naar het hier getoonde telefoonnummer
Vakantieservice	Gebruikt het hier getoonde schema om vast te stellen wanneer de vakantieservice actief is.



Instelling	Wat de instelling doet
Aankondiging afspelen voorafgaande aan actie vakantieservice	<p>Speelt een bericht af voor bellers voordat hun oproep wordt doorgeschakeld.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Nachtservice

Het routeringsbeleid voor 's nachts bepaalt hoe oproepen worden afgehandeld die buiten kantoortijden worden ontvangen.

Instelling	Wat de instelling doet
Actie	<p>Bepaalt hoe de nachtservice werkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen: de nachtservice is niet actief • Behandelen alsof lijn bezet is: oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek • Doorschakelen naar telefoonnummer: oproepen worden doorgestuurd naar het hier getoonde telefoonnummer
Nu nachtservice forceren, ongeacht tijdschema kantooruren	<p>Wanneer uitgeschakeld, werkt de nachtservice in normale modus. Alleen oproepen die buiten kantoortijden worden ontvangen worden doorgeschakeld.</p> <p>Wanneer ingeschakeld, werkt de nachtservice in handmatige modus. Oproepen die zowel tijdens als buiten kantoortijden worden ontvangen worden doorgeschakeld.</p>
Kantooruren	Gebruikt het hier getoonde schema om vast te stellen wanneer de nachtservice actief is.
Handmatig negeren van nachtservice met behulp van snelcodes (feature access codes) toestaan	Hierdoor kunnen snelcodes (feature access codes) de nachtservice activeren in handmatige modus, en de service deactiveren.



Instelling	Wat de instelling doet
Aankondiging afspelen voorafgaande aan actie nachtservice	<p>Speelt een bericht af voor bellers voordat hun oproep wordt doorgeschakeld. U kunt verschillende berichten instellen, afhankelijk van hoe de service werkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale aankondiging: wordt afgespeeld wanneer de nachtservice in normale modus werkt • Aankondiging in handmatige modus: wordt afgespeeld wanneer de nachtservice in handmatige modus werkt
Audio normale modus	<p>Speelt een bericht af voor bellers voordat hun oproep wordt doorgeschakeld wanneer de service in normale modus werkt.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>
Audio handmatige modus	<p>Speelt een bericht af voor bellers voordat hun oproep wordt doorgeschakeld wanneer de service in handmatige modus werkt.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Geweigerde oproepen

Een oproep wordt geweigerd als deze is aangeboden aan een agent maar niet wordt beantwoord. Geweigerde oproepen hebben voorrang ten opzichte van andere oproepen in de wachtrij.

Instelling	Wat de instelling doet
Oproepen weigeren na	Stelt een oproep in op geweigerd als deze niet wordt beantwoord na het aantal keren rinkelen dat hier wordt getoond.
Doorschakelen naar telefoonnummer	Schakelt geweigerde oproepen door naar het hier getoonde telefoonnummer.



Instelling	Wat de instelling doet
Oproepen weigeren als een agent overgaat op niet beschikbaar tijdens de routing van de oproep	Stelt een oproep in op geweigerd als de agent niet beschikbaar wordt terwijl de oproep aan hem/haar wordt aangeboden.
De agent waarschuwen als een oproep langer in de wacht staat dan	Waarschuwt de agent als hij/zij de oproep langer in wachtstand heeft dan de hier getoonde tijd.
Oproepen weigeren als deze door agent langer in de wacht worden gehouden dan	Stelt een oproep in op geweigerd als de agent de oproep langer in wachtstand heeft dan de hier getoonde tijd.

Bericht bij in de wacht staan omzeilen

Berichten in de wacht hoeven niet te worden afgespeeld voor oproepen die snel worden beantwoord. U kunt ervoor kiezen een ander bericht af te spelen voor de beller als de oproep niet binnen een bepaalde tijd wordt beantwoord.

Instelling	Wat de instelling doet
Bericht bij in de wacht staan omzeilen	Wanneer ingeschakeld, wordt het normale bericht in de wacht niet afgespeeld voor bellers als hun geschatte wachttijd minder is dan de hier getoonde tijd.
Een aankondiging afspelen na rinkelen gedurende	<p>Speelt een bericht af nadat de oproep gedurende de hier getoonde tijd heeft gerinkeld.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>

Overloop

Wanneer de wachtrij van het callcenter vol is en een oproep niet kan accepteren, of wanneer een oproep niet binnen een bepaalde tijd wordt afgehandeld, bepaalt het routingsbeleid voor overloop hoe de oproep wordt afgehandeld.



Instelling	Wat de instelling doet
Actie	Bepaalt hoe de overloop werkt: <ul style="list-style-type: none"> • Behandelen alsof lijn bezet is: oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek • Doorschakelen naar telefoonnummer: oproepen worden doorgestuurd naar het hier getoonde telefoonnummer • Laten rinkelen tot de beller ophangt: de beller hoort de telefoon overgaan totdat hij/zij ophangt

Overloop na oproepen in de wacht inschakelen na	Activeert de overloopactie nadat de oproep gedurende de hier getoonde tijd heeft gewacht.
--	---

Een aankondiging afspelen voor verwerking van overloop	Speelt een bericht af voor bellers voordat de overloopactie wordt geactiveerd. U kunt één van de volgende opties kiezen: <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>
---	---

Gestrande oproepen

Als alle agenten niet beschikbaar zijn, bepaalt het routeringsbeleid voor gestrande oproepen hoe de oproepen worden afgehandeld.



Instelling	Wat de instelling doet
Actie	<p>Bepaalt hoe gestrande oproepen worden afgehandeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In wachtrij laten: oproep blijft in de wachtrij • Behandelen alsof lijn bezet is: oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek • Doorschakelen naar telefoonnummer: oproepen worden doorgestuurd naar het hier getoonde telefoonnummer • Nachtservice: oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor de nachtservice • Laten rinkelen tot de beller ophangt: de beller hoort de telefoon overgaan totdat hij/zij ophangt • Aankondiging afspelen tot de beller ophangt: de beller hoort een bericht totdat hij/zij ophangt

Audio	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het standaard systeembericht gebruiken • Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten • Maximaal vier aangepaste berichten uploaden <p>Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.</p>
--------------	--

Gestrande oproepen - niet beschikbaar

Net als voor gestrande oproepen kunt u een ander beleid instellen als een bepaald aantal agenten om een bepaalde reden niet beschikbaar is.

Instelling	Wat de instelling doet
Agenten hebben een code 'niet beschikbaar'	Activeert de actie voor gestrande oproepen als het aantal hier getoonde agenten niet beschikbaar is voor de hier getoonde reden.



Instelling**Wat de instelling doet****Actie**

Bepaalt hoe gestrande oproepen worden afgehandeld:

- **In wachtrij laten:** oproep blijft in de wachtrij
- **Behandelen alsof lijn bezet is:** oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor het afhandelen van oproepen bij in gesprek
- **Doorschakelen naar telefoonnummer:** oproepen worden doorgestuurd naar het hier getoonde telefoonnummer
- **Nachtservice:** oproepen worden afgehandeld overeenkomstig de opties die zijn ingesteld voor de nachtservice
- **Laten rinkelen tot de beller ophangt:** de beller hoort de telefoon overgaan totdat hij/zij ophangt
- **Aankondiging afspelen tot de beller ophangt:** de beller hoort een bericht totdat hij/zij ophangt

Audio

U kunt één van de volgende opties kiezen:

- Het standaard systeembericht gebruiken
- Koppeling opnemen naar maximaal vier berichten
- Maximaal vier aangepaste berichten uploaden

Als u meer dan één bericht invoert, worden de berichten samengevoegd voordat ze worden afgespeeld.

Beleid groepsschakelingen callcenter

Wanneer u een callcenter instelt, kunt u een lijst maken met agenten die oproepen beantwoorden. U kunt ook een oproepdistributiebeleid toewijzen aan het callcenter, hiermee wordt bepaald hoe inkomende oproepen over de agenten worden verdeeld.

Het reguliere en het circulaire distributiebeleid gebruiken de volgorde van de agenten in de lijst om te bepalen hoe oproepen worden gedistribueerd.

Soorten oproepdistributiebeleid

Het oproepdistributiebeleid bepaalt wat er gebeurt wanneer een callcenter een oproep ontvangt die niet in de wachtrij hoeft worden gezet of wanneer een oproep de eerste plaats in de wachtrij bereikt. U kunt één van de volgende opties kiezen:



Beleid	Toegepaste regels
Regulier	Het systeem probeert de beller eerst door te verbinden met de eerste agent in de lijst. Als de eerste agent de oproep niet kan aannemen, werkt het systeem de lijst met agenten op volgorde af tot er een agent is gevonden die de oproep kan aannemen.
Circulair	Het systeem probeert de oproep door te verbinden met de agent die na de laatste agent die een oproep heeft opgenomen staat. Als deze agent de oproep niet kan aannemen, werkt het systeem de lijst met agenten op volgorde af.
Gelijktijdig	Het systeem laat de nummers van alle beschikbare agenten tegelijkertijd overgaan. De oproep wordt doorverbonden met de telefoon die als eerste opneemt.
Uniform	Het systeem probeert de oproep door te verbinden met de agent die als langste geen oproep heeft aangenomen.
Gewogen oproepdistributie	Het systeem verdeelt oproepen op basis van een gewogen systeem dat u zelf vastlegt. Het gewogen systeem specificeert het percentage inkomende oproepen dat iedere agent zou moeten ontvangen.



Oproep parkeren: instellingen en groepen

Als een gebruiker een gesprek wil doorverbinden met iemand die waarschijnlijk niet op zijn/haar plek zit, kan het gesprek worden geparkeerd op het doorkiesnummer van de andere gebruiker. Wanneer de andere gebruiker wordt gewaarschuwd dat hij/zij wordt gebeld, kan hij/zij het gesprek ophalen vanaf de eigen telefoon, of iedere andere telefoon door terug te bellen met zijn/haar doorkiesnummer.

Instellingen oproepen parkeren beheren

Als de service oproepen parkeren aan een locatie is toegewezen, kan de locatiebeheerder de instellingen configureren voor de gebruikers op de locatie.

Terughalen onbeantwoorde oproepen

Als een geparkeerde oproep niet wordt beantwoord, wordt deze of naar de gebruiker die de oproep heeft geparkeerd teruggehaald, of naar een groepsschakeling. Dit kan in de plaats zijn van de parkerende gebruiker, of alleen als de parkerende gebruiker de teruggehaalde oproep niet beantwoordt.

U kunt kiezen hoe lang er moet worden gewacht voordat geparkeerde oproepen worden teruggehaald, en voordat de groepsschakeling wordt geprobeerd als de parkerende gebruiker de teruggehaalde oproep niet beantwoordt. U kunt ook een ander rinkelpatroon selecteren voor teruggehaalde oproepen, zodat de gebruiker weet dat het een teruggehaalde oproep is en geen nieuwe oproep.

Een groepsschakeling instellen voor het ontvangen van teruggehaalde oproepen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. In **Instellingen voor oproepen parkeren** selecteert u de groepsschakeling die teruggehaalde oproepen moet ontvangen van **Opnieuw bellen alternatieve gebruiker**.
3. Selecteer of u wilt dat de groepsschakeling teruggehaalde oproepen ontvangt nadat de geparkeerde gebruiker is geprobeerd, of in plaats van de geparkeerde gebruiker.

Rinkelpatroon en timers voor teruggehaalde oproepen instellen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. In **Instellingen voor alle geparkeerde oproepen** selecteert u het rinkelpatroon dat u wilt gebruiken in **Beltoonpatronen voor opnieuw geplaatste oproepen**.
3. Stel **Timer opnieuw bellen** in op het aantal seconden dat u wilt wachten voordat een geparkeerde oproep wordt teruggehaald wanneer deze niet wordt beantwoord.
4. Als u een groepsschakeling hebt ingesteld voor het ontvangen van teruggehaalde oproepen als de gebruiker de teruggehaalde oproep niet beantwoordt, stelt u **Waarschuwen voor wachttijd opnieuw bellen alternatieve gebruiker** in op het aantal seconden dat u wilt wachten voordat de groepsschakeling wordt teruggehaald.



Groepen voor oproepen parkeren beheren

Als de service Oproepen parkeren is toegewezen aan uw locatie, kunt u groepen voor oproepen parkeren instellen zodat oproepen kunnen worden geparkeerd bij een groep gebruikers in plaats van bij een individu. De algemene instellingen voor Oproepen parkeren zijn van toepassing op groepen voor oproepen parkeren, u kunt echter een andere groepsschakeling selecteren als alternatieve gebruiker voor het terughalen voor iedere groep voor oproepen parkeren.

Meer informatie over de instellingen van Oproepen parkeren >

Een gebruiker kan een oproep alleen parkeren bij de groep voor oproepen parkeren waar hij/zij deel van uitmaakt.

Aanvullende instellingen voor groepen voor oproepen parkeren

Als een oproep wordt geparkeerd bij een groep voor oproepen parkeren, geeft het systeem informatie aan de gebruiker die de oproep heeft geparkeerd over het doorkiesnummer waarop de oproep is geparkeerd. U kunt selecteren:

- hoe lang het systeem het doorkiesnummer weergeeft op de telefoon van de gebruiker
- of de gebruiker een aankondiging moet horen over het doorkiesnummer waar de oproep is geparkeerd

Deze instellingen zijn van toepassing op alle groepen voor oproepen parkeren die voor uw locatie zijn ingesteld.

Terughalen naar een groepsschakeling

Voor iedere groep voor oproepen parkeren kunt u een groepsschakeling selecteren die onbeantwoorde oproepen moet ontvangen die in de groep zijn geparkeerd. De oproep kan worden teruggehaald naar de groepsschakeling in plaats van naar de oorspronkelijke gebruiker, of alleen als de oorspronkelijke gebruiker de teruggehaalde oproep niet beantwoordt.

Gebruikers toewijzen aan een groep voor oproepen parkeren

U moet de gebruikers op uw locatie selecteren die u aan de groep voor oproepen parkeren wilt toewijzen. De volgorde van de toegewezen gebruikers is de volgorde die het systeem gebruikt bij het zoeken naar een beschikbaar doorkiesnummer om de oproep bij te parkeren. U kunt de drukste of meest ervaren gebruikers bijvoorbeeld aan het einde van de lijst zetten, waardoor zij minder oproepen krijgen.

Groepen voor oproepen parkeren beheren

Een groep voor oproepen parkeren toevoegen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. Ga naar **Groepen voor oproepen parkeren >** en selecteer **Toevoegen**.
3. Voer een naam in voor de groep voor oproepen parkeren.
4. Als u een groepsschakeling wilt instellen voor het ontvangen van teruggehaalde oproepen voor deze groep voor oproepen parkeren, selecteert u de groepsschakeling in **Opnieuw bellen alternatieve gebruiker**.



5. Selecteer of u wilt dat de groepsschakeling teruggehaalde oproepen ontvangt nadat de geparkeerde gebruiker is geprobeerd, of in plaats van de geparkeerde gebruiker.
6. Selecteer **Opslaan**.

Daarna kunt u gebruikers toevoegen aan de groep voor oproepen parkeren.

Gebruikers toevoegen of verwijderen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. Ga naar **Groepen voor oproepen parkeren** en selecteer de groep voor oproepen parkeren die u wilt wijzigen in **Groepsnaam**.
3. Gebruikers zoeken.

Alleen gebruikers die nog niet zijn toegewezen aan een groep voor oproepen parkeren worden weergegeven in **Beschikbare gebruikers**.
4. Verplaats gebruikers die u wilt toevoegen aan deze groep voor oproepen parkeren naar **Toegewezen gebruikers**.
5. Verplaats de namen omhoog of omlaag in de lijst, zodat de gebruikers die de meeste oproepen moeten ontvangen bovenaan de lijst staan.
6. Als u gebruikers wilt verwijderen uit de groep voor oproepen parkeren, selecteert u de gebruikers in **Toegewezen gebruikers** en verplaatst u deze naar **Beschikbare gebruikers**.

De instellingen voor de groep voor oproepen parkeren wijzigen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. Ga naar **Instellingen voor oproepen in groep parkeren** en geef in **Timer weergeven** aan hoeveel seconden het systeem het doorkiesnummer waarop de oproep is geparkeerd moet laten zien aan de gebruiker die de oproep heeft geparkeerd.
3. Selecteer **De aankondiging geparkeerde bestemming inschakelen** als u wilt dat de gebruiker die de oproep heeft geparkeerd een systeemmelding te horen krijgt met het doorkiesnummer waarop de oproep is geparkeerd.

Een groep voor oproepen parkeren verwijderen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep parkeren**.
2. Ga naar **Groepen voor oproepen parkeren** en selecteer de groep voor oproepen parkeren die u wilt verwijderen in **Groepsnaam**.
3. Selecteer **Verwijderen**.


De gebruikers in de groep kunnen wanneer nodig worden toegevoegd aan andere groepen voor oproepen parkeren.



Groepen voor oproepen ophalen

Informatie over groepen voor oproepen ophalen

Deelnemers van een groep voor oproepen ophalen kunnen elkaars oproepen beantwoorden vanaf hun eigen telefoon. Deze groepen zijn handig voor teams of kantoren waarbij gebruikers samenwerken. Als gebruikers kunnen zien wanneer hun collega's afwezig of bezet zijn, kunnen ze oproepen voor hen beantwoorden.



Groepen voor oproepen ophalen beheren

U kunt zoveel groepen voor oproepen ophalen creëren als u nodig hebt voor de locatie. Iedere gebruiker kan slechts aan één groep worden toegewezen.

Een groep voor oproepen ophalen toevoegen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep ophalen**.
2. Selecteer **Toevoegen**.
3. Voer een naam in voor de groep voor oproepen ophalen.
4. Selecteer **Opslaan**.

Daarna kunt u gebruikers toevoegen aan de groep voor oproepen ophalen.

Gebruikers toevoegen of verwijderen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep ophalen**.
2. Selecteer de groep voor oproepen ophalen die u wilt wijzigen in **Groepsnaam**.
3. Gebruikers zoeken.

Alleen gebruikers die nog niet zijn toegewezen aan een groep voor oproepen ophalen worden weergegeven in **Beschikbare gebruikers**.

4. Verplaats gebruikers die u wilt toevoegen aan een groep voor oproepen ophalen naar **Toegewezen gebruikers**.
5. Als u gebruikers wilt verwijderen uit de groep voor oproepen ophalen, selecteert u de gebruikers in **Toegewezen gebruikers** en verplaatst u deze naar **Beschikbare gebruikers**.



Een groep voor oproepen ophalen verwijderen

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep ophalen**.
2. Selecteer de groep voor oproepen ophalen die u wilt verwijderen in **Groepsnaam**.
3. Selecteer **Verwijderen**.

De gebruikers in de groep kunnen wanneer nodig worden toegevoegd aan andere groepen voor ophalen oproepen.



Muziek in wachtstand

Informatie over muziek in wachtstand

U kunt de ervaring van de beller verbeteren door muziek of berichten af te spelen terwijl ze in de wacht staan. U kunt achtergrondmuziek afspelen zodat de lijn niet stil blijft, of van de gelegenheid gebruikmaken en informatieve of promotionele berichten af te spelen.

Muziek in wachtstand voor callcenters

Muziek in wachtstand voor callcenters wordt bij het instellen van een callcenter geconfigureerd.

Meer informatie over het instellen van muziek in wachtstand en andere aankondigingen voor een callcenter >

Bestanden uploaden

U kunt de One Net Service Portal gebruiken om WAV- of WMA-audiobestanden te uploaden. Uw opnames mogen niet langer zijn dan 10 minuten.

Meer informatie over bestandsindelingen voor berichten >

Muziek in wachtstand instellen

Als uw organisatie de service Muziek in wachtstand heeft, kan een locatiebeheerder dit voor zijn/haar locatie instellen. Deze instellingen zijn standaard van toepassing voor alle gebruikers op de locatie. Als de service Muziek in wachtstand is toegewezen aan een afdeling, kan een afdelingsbeheerder het voor de afdeling instellen. Als gebruikers de service Muziek in wachtstand hebben, kunnen zij deze in- of uitschakelen.

Als u geen muziek in wachtstand instelt voor uw locatie of afdeling, wordt de standaard muziek in wachtstand van het systeem gebruikt.

U kunt kiezen of u wel of geen muziek wilt afspelen wanneer een oproep in de wacht is gezet, geparkeerd of in wisselgesprek is voor een bezet nummer.

U kunt verschillende mediabronnen gebruiken voor externe en interne oproepen. De opties zijn:

- De muziek gedefinieerd door het systeem
- Een aangepast bestand



Auteursrechten voor muziek

Voordat u muziek uploadt, moet u nagaan of u afspeelrechten hebt.

Muziek in wachtstand inschakelen voor een afdeling

1. Selecteer **Locatieservices > Muziek in wachtstand**.
2. Selecteer **Toevoegen** voor de betreffende afdeling.



Muziek en video in wachtstand instellen voor de locatie of afdeling

1. Selecteer **Locatieservices > Muziek in wachtstand**.
2. Als u muziek in wachtstand wilt instellen voor een afdeling in plaats van een locatie, selecteert u de betreffende afdeling.
3. Selecteer of u de muziek in wachtstand wilt afspelen wanneer oproepen in de wacht zijn gezet, zijn geparkeerd of in wisselgesprek zijn voor een bezet nummer.
4. Als u een persoonlijk bericht voor de organisatie wilt afspelen, selecteert u **Aangepast** en uploadt u het bestand.
5. Als u een ander bericht wilt afspelen voor interne oproepen, selecteert u **Alternatieve bron gebruiken voor interne oproepen**.
6. Als u een persoonlijk bericht voor de organisatie voor interne oproepen wilt afspelen, selecteert u **Aangepast** en uploadt u het bestand.



Locatie-oproepen doorschakelen

Informatie over locatie-oproepen doorschakelen

Een beheerder kan de service Locatie-oproepen doorschakelen gebruiken om oproepen naar sommige of alle gebruikers op een locatie op bepaalde tijdstippen door te schakelen naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld buiten kantoortijden.

Wanneer een beheerder deze service activeert, worden alle oproepen naar alle gebruikers op de locatie doorgeschakeld naar een bepaald telefoonnummer, bijvoorbeeld een keuzemenu of een voicemailbox. De beheerder kan de service handmatig activeren of deactiveren, of kan regels instellen om de service automatisch te activeren gedurende bepaalde periodes, zoals 's nachts en tijdens vakanties.

Locatiebrede instellingen negeren

Een beheerder kan de locatiebrede instellingen voor individuele gebruikers negeren. De beheerder kan bijvoorbeeld alle oproepen 's nachts doorschakelen. Dit kan een probleem veroorzaken wanneer oproepen 's nachts naar een bepaalde persoon moeten worden doorgeschakeld naar een ander nummer. In dit geval kan de beheerder het doorschakelen van locatiegesprekken voor die gebruiker deactiveren. Daarna kan een optie voor gebruikersniveau worden gebruikt, bijvoorbeeld het doorschakelen van geselecteerde oproepen, om de oproepen naar de gebruiker door te schakelen naar het correcte nummer.

Meer informatie over het negeren van doorschakelen locatie-oproepen voor een gebruiker >

Interactie met andere services

Het doorschakelen van locatie-oproepen heeft normaal gesproken voorrang op instellingen voor doorschakelen of blokkeren die door de gebruiker zijn ingesteld. De volgende gebruikers hebben echter allemaal voorrang op het doorschakelen van locatie-oproepen:

- Selectief opnemen oproepen
- Selectief blokkeren oproepen
- Blokkeren anonieme oproepen

Locatie-oproepen doorschakelen activeren

Als u de service op bepaalde tijdstippen wilt activeren, moet u eerst een tijdschema instellen voor deze periodes.

Meer informatie over het maken van tijdschema's >

Locatie-oproepen doorschakelen activeren

1. Selecteer **Locatieservices > Locatieservices > Locatie-oproepen doorschakelen**.
2. Selecteer **Aan** of **Automatisch aan** in de **Actief**-opties.

Als u **Automatisch aan** selecteert, kunt u de tijden selecteren waarop u wilt dat de service actief is.

3. Voer het telefoonnummer in waarnaar u wilt dat bellers worden doorgeschakeld.



Instellingen oproep-ID

De locatie-instellingen voor oproep-ID beheren

De locatie-instellingen voor oproep-ID beheren

1. Selecteer **Locatieservices > Oproep-ID locatie**.
2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als de oproep-ID-nummer van uw locatie in **Locatienummer voor de oproep-ID**.
3. Stel de oproep-ID-naam van uw locatie in of wijzig deze in **Locatienaam voor beller-ID**.
4. Selecteer **Voor de uitgaande oproep-ID de locatienaam gebruiken in plaats van de gebruikersnaam**, als u wilt dat de oproep-ID-naam van de locatie wordt weergegeven bij oproepen van de gebruiker, in plaats van zijn/haar eigen oproep-ID.

Oproep-ID-naam instellen voor virtuele gebruikers

U kunt de oproep-ID-naam voor virtuele gebruikers, zoals groepsschakelingen en groepen voor groepsoproepen, instellen wanneer u deze services instelt.

Oproep-ID-naam wijzigen voor gebruikers

De oproep-ID-naam voor een gebruiker is de naam die is gebruikt bij het maken van de account van de gebruiker in One Net. U kunt dit wanneer nodig wijzigen.

De oproep-ID-naam van een gebruiker wijzigen

1. Selecteer de betreffende gebruiker in **Gebruiker**.
2. Selecteer **Profiel** en wijzig de oproep-ID-naam.



Locatie-informatie en -instellingen

Servicepacks en telefoonnummers

De servicepacks van uw locatie bekijken

U kunt de servicepacks die aan uw locatie zijn toegewezen bekijken en zien hoeveel licenties er zijn toegewezen aan gebruikers.

Servicepacks bekijken

- Selecteer **Locatieprofiel > Locatie-informatie > Service-autorisaties**.

De telefoonnummers van uw locatie bekijken

U kunt de telefoonnummers die aan uw locatie zijn toegewezen bekijken en zien aan wie de nummers zijn toegewezen.

Telefoonnummers bekijken

- Selecteer **Locatieprofiel > Locatie-informatie > Telefoonnummers**.

Tijdschema's en vakanties van locaties

Tijdschema's en vakanties van locaties hebben twee functies:

- Ze kunnen de activiteiten van locatieservices, zoals keuzemenu's, regelen.
- Ze hebben gedeelde vastgelegde tijden en data die gebruikers kunnen gebruiken om hun persoonlijke oproepinstellingen te regelen. Hoewel alle gebruikers locatieschema's kunnen gebruiken, kan alleen een gebruiker deze wijzigen.

Een tijdschema voor een locatie toevoegen

1. Selecteer **Locatieprofiel > Tijdschema's**.
2. Selecteer **Tijdschema toevoegen**.
3. Voer een beschrijving in voor het tijdschema.

Bij het selecteren van locatieschema's voor gebruik in regels, zien gebruikers alleen de naam maar niet de schematijden, zorg er dus voor dat de naam zoveel mogelijk informatie geeft.

4. Sleep over het nieuwe tijdschema om één of meer tijdblokken te maken.
5. Stel de start- en eindtijden in voor iedere periode:
 - Sleep de rechter of linker marge van een tijdblok om de start- of eindtijd te wijzigen in stappen van 15 minuten.
 - Selecteer een tijdblok om de exacte start- of eindtijd in te stellen.



Een vakantie voor de locatie toevoegen

1. Selecteer **Locatieprofiel > Vakanties**.
2. Selecteer **Vakantie toevoegen**.
3. Voer een beschrijving in voor de vakantie.
4. Voer een naam in op één of meer regels en selecteer de data voor een vakantie.

U hebt de mogelijkheid om de vakantie te markeren als terugkerend. Als u deze optie selecteert, stelt u in dat de vakantie op dezelfde data terugkeert, oneindig of tot en met een bepaalde datum. Het terugkeerpatroon werkt alleen bij vaste data. Het kan terugkerende feestdagen waarvan de datum ieder jaar verandert, zoals Pasen, niet automatisch volgen.

Snelcodes (feature access codes) bekijken

Informatie over snelcodes (feature access codes)

Snelcodes (feature access codes) zijn codes die u kunt gebruiken voor:

- oproepservices uitvoeren vanaf uw telefoon, bijvoorbeeld een oproep aannemen en een oproep van één telefoon naar een andere overzetten
- activeren of deactiveren van oproepservices, zoals niet storen en doorschakelen
- voor sommige services controleren of de service op dat moment actief is

Snelcodes (feature access codes) bekijken

- Selecteer **Locatieservices > Snelcodes (feature access codes)**.

Inventarisrapport

U kunt een rapport genereren van de hulpmiddelen die uw locatie heeft. U kunt dit rapport selecteren voor:

- Gebruikers
- Services
- Telefoonnummers
- Apparaten
- Afdelingen

Het rapport genereert een CSV-bestand (comma-separated values) zodat de gegevens kunnen worden geïmporteerd in een spreadsheet voor verdere bewerking.

Een inventarisrapport genereren

1. Selecteer **Locatieprofiel > Inventarisrapport**.
2. Selecteer de criteria waarvoor u een rapport wilt.



3. Voer het e-mailadres in waar u het rapport naar toe wilt sturen en selecteer **Verzenden**.

Het rapport wordt gegenereerd en als bijlage naar het ingevoerde e-mailadres gestuurd.



Bedrijfsinformatie en -instellingen

Services en servicepacks

Informatie voor bedrijfsbeheerders

De services en servicepacks van uw organisatie bekijken

U kunt locatie- en gebruikersservices en servicepacks die aan uw organisatie zijn toegewezen bekijken en zien hoeveel licenties er zijn toegewezen.

Locatie- en gebruikersservices bekijken

- Selecteer **Bedrijfsprofiel** > **Bedrijfsinformatie** > **Service-autorisaties**.

Servicepacks bekijken

- Selecteer **Bedrijfsprofiel** > **Bedrijfsinformatie** > **Beschikbare diensten**.

Locatiebeheerders toevoegen

Informatie voor bedrijfsbeheerders

U kunt één of meer locatiebeheerders toevoegen aan iedere locatie van uw organisatie in de One Net Service Portal.

Een beheerder toevoegen

1. Selecteer de locatie in de lijst **Groep**.
2. Selecteer **Locatieprofiel** > **Locatie-informatie** > **Beheerders**.
3. Selecteer **Toevoegen**.
4. Voer de naam of identificatie in voor de beheerder. Dit moet uniek zijn voor uw organisatie.
5. Voer de voor- en achternaam van de beheerder, het wachtwoord en het e-mailadres in.
6. Selecteer **Opslaan**.

Het systeem maakt een beheerdersaccount en stuurt een registratiemail naar het adres dat u hebt ingevoerd.



Afdelingsinformatie en -instellingen

Een afdeling toevoegen aan een locatie

Bedrijfs- en locatiebeheerders kunnen afdelingen aanmaken binnen een locatie. Afdelingen zijn handig voor het beheren van grote locaties. Aan iedere afdeling kan een afdelingsbeheerder worden toegewezen voor het beheren van de gebruikers en de services die aan die afdeling zijn toegewezen.

Een afdeling toevoegen aan een locatie

1. Selecteer de betreffende locatie in **Locatie**.
2. Selecteer **Afdelingen**.
3. Selecteer **Toevoegen**.
4. Voer een naam in voor de nieuwe afdeling.
5. Als u een sub-afdeling maakt, selecteert u de betreffende bovenliggende afdelingen in **Bovenliggende afdeling**. In andere gevallen selecteert u **Geen**.
6. Selecteer **Opslaan**.

Een afdelingsbeheerder toevoegen

Aan iedere afdeling van een locatie kan een afdelingsbeheerder worden toegewezen voor het beheren van de gebruikers en de services die aan die afdeling zijn toegewezen.

Een afdelingsbeheerder toevoegen

1. Selecteer de betreffende locatie in **Locatie**.
2. Selecteer **Locatieprofiel > Locatie-informatie > Beheerders**.
3. Selecteer **Toevoegen**.
4. Voer de gegevens van de nieuwe beheerder in.
5. Selecteer **Afdeling**.
6. Selecteer de betreffende afdeling in de lijst met beschikbare afdelingen.
7. Selecteer **Opslaan**.

Gebruikers toewijzen aan een afdeling

Als afdelingsbeheerder kunt u gebruikers toewijzen aan uw afdeling. Bedrijfs- en locatiebeheerders kunnen gebruikers toewijzen aan alle afdelingen binnen hun organisatie.

Gebruikers toewijzen aan een afdeling

1. Selecteer de betreffende locatie in **Locatie**.
2. Selecteer **Locatieprofiel > Locatie-informatie > Telefoonnummers**.

Alle gebruikers van de locatie worden weergegeven. U kunt deze lijst filteren met behulp van de zoekvelden.

3. Selecteer de afdeling waaraan u een gebruiker uit de lijst wilt toewijzen.



Virtuele gebruikers toewijzen aan een afdeling

Bedrijfs- en locatiebeheerders kunnen virtuele gebruikers zoals keuzemenu's en groepsschakelingen toewijzen aan een afdeling. De afdelingsbeheerder kan de instellingen hiervan vervolgens wijzigen.

Meer informatie over services voor virtuele gebruikers >



Bestandsindelingen voor berichten en begroetingen

Alle extern opgenomen audiobestanden moeten één van de volgende indelingen hebben:

- 16 kHz 16-bit mono PCM16 (voorkeur)
- 8 kHz 8-bit mono G.711 A-law

Als video wordt ondersteund, kunt u een videobestand uploaden in één van de volgende indelingen:

- H.263-1996 (H.263 1998 no annex of H.263-2000 profile 0) compressie, CIF- of QCIF-resolutie bij 10-30 frames per seconde
- H.264 compressie, 720p, VIF-, VGA- of QCIF-resolutie bij 10-30 frames per seconde (in baseline profile packetisation modus 0)

Als het toestel van de beller geen video kan ontvangen, hoort de beller het standaard audiobestand.



Druk- en zetfouten voorbehouden. Copyright © 2016 Vodafone Libertel BV. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.



